

项目编号：TSZB-2020-Z28

消毒供应中心设备购置项目

公开招标文件

采购人（盖章）：河北省赤城县中医院

代理机构（盖章）：张家口同晟招标代理有限公司

编制日期：2020 年 8 月

目 录

第一部分 投标邀请函.....	1
第二部分 招标项目内容及要求.....	5
2.2 技术参数及要求.....	5
2.3 商务要求.....	5
2.4 售后服务.....	5
2.5 培训要求.....	6
2.6 履约验收.....	6
2.7 政府采购相关政策要求.....	6
2.8 其它要求.....	8
第三部分 供应商须知.....	9
3.1 总则.....	9
3.2 招标文件.....	10
3.3 投标文件的编制.....	12
3.4 投标文件的递交.....	15
第四部分 开标与评审.....	16
4.1 开标.....	16
4.2 评标.....	16
4.3 评标委员会对投标文件进行两阶段评审.....	17
4.4 质疑与投诉.....	19
4.5 中标通知书.....	19
4.6 合同.....	19
4.7 保密及其他注意事项.....	20
4.8 代理服务费.....	20
第五部分 合同草案(仅供参考).....	21
第六部分 投标文件格式.....	23
投标文件封面格式.....	23
投标函格式.....	24
投标报价表格式.....	25

技术参数响应及偏离表格式.....	26
供应商基本情况表格式.....	27
供应商参加本次政府采购活动前 3 年内无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明.....	28
张家口市政府采购供应商诚信承诺书格式.....	29
投标保证金交纳凭证.....	30
法定代表人身份证明书格式.....	31
法定代表人授权委托书格式.....	32
培训方案格式.....	33
售后服务承诺书格式.....	33
其他资料.....	34
供应商中小企业声明函格式.....	35
附件——质疑格式.....	36
附表 1:	37
附表 2:	42
附表 3 :	46
附表 4:	47
附表 5:	48

第一部分 投标邀请函

张家口同晟招标代理有限公司受河北省赤城县中医院的委托，对消毒供应中心设备购置项目以公开招标方式进行政府采购，现邀请合格的供应商就招标文件中的全部内容进行投标。

一、招标项目名称：消毒供应中心设备购置项目

二、项目编号：TSZB-2020-Z28

三、项目内容：消毒设备（详见技术要求）。

四、采购方式：公开招标

五、采购预算：壹佰贰拾柒万玖仟肆佰贰拾伍元（¥1279425.00 元）

六、评分方法和标准：综合评分法

七、资格审查方式：资格后审

八、供货地点：采购人指定地点

九、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书；

（2）基本存款账户银行开户许可证；（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）

（3）具有与投标产品相符的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

（4）具有与投标产品相符的《医疗器械注册证》；

（5）社会中介机构出具的 2019 年度财务审计报告（企业法人单位含四表一注）或投标截止日前三个月内基本户开户银行出具的银行资信证明；

（6）税款所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳税收的证明材料（至少包括增值税和企业所得税，如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料）

（7）缴费所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料（如依法不需要缴纳社保的，提供相应证明文件）

(8) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、投标供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用服务系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、政府采购法第十二条：在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

5、政府采购法实施条例第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十、本项目不接受联合体投标。

十一、报名要求

符合资格要求的潜在投标人请在“河北省公共资源交易信息网”、“河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86ztb.com”注册登记，并使用 CA 登录河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86ztb.com 进行报名，报名审核通过后可自行下载招标文件。对未从河北张家口电子招标投标交易平台下载相关资料，或未获取到完整资料，导致投标被否决的，自行承担一切后果。

十二、招标文件发售时间

1、时间：2020 年 9 月 1 日 9 时至 2020 年 9 月 7 日 17 时 30 分（北京时间）

2、本项目招标不采用其他形式的招标资料发送。

3、本项目采用电子方式报名，拟投标的单位须在“河北省公共资源交易信息网”、“河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86ztb.com”注册登记并报名，招标文件在“河北张家口电子招标投标交易平台”自行接收，未进行注册登记及网上报名的，造成的后果由投标人自行承担。

4、凡有意参加投标者，拟报名投标本项目的投标单位在报名前，需在《河北省公共资源交易服务平台》（<http://www.hebpr.cn>）、《河北张家口电子

招标投标交易平台》(<http://hbzjk.86ztb.com>) 上完成注册, 并通过公共资源交易中心验证, 同时须在《河北省公共资源交易服务平台》、《河北张家口电子招标投标交易平台》进行电子报名, 否则后期在《河北省公共资源交易服务平台》未显示投标单位名称, 视为报名无效, 一切后果由投标单位自己承担。为有效预防新冠病毒疫情的扩散和传播, 最大程度减少公共场所人员密集, 防止交叉感染。 本项目采用全流程电子招投标, 无需投标单位到达开标现场, 在开标时间内投标单位在电子平台自行解密投标文件, 若在开标时间内未成功解密投标文件的将为无效投标。

5、采购招标业务咨询招标代理单位, 电子投标操作咨询河北张家口电子招标投标交易平台, 电子招标、投标、开标的流程详见“河北张家口电子招标投标交易平台”, “云采供” 联系方式: 17731395800。

6、CA 办理: 请投标单位及时办理 CA, CA 联系方式: 17731395800, 以免影响本次投标。

十三、投标保证金交纳方式可采用银行电汇、转账

1、投标保证金的形式: 银行电汇、转账

需从企业基本户转出, 如果是从非基本帐户转出, 造成保证金无法退回的, 责任自负。并注明_____项目投标保证金(可简写)。汇款人名称应当和投标单位单位名称一致, 否则投标视为无效。投标保证金交纳截止时间同递交投标文件截止时间。

保证金金额: 贰万伍仟元整(¥25000.00 元) 人民币

开户名称: 赤城县公共资源交易中心

开户银行: 中国建设银行股份有限公司赤城支行

银行帐号: 1305 0167 8208 0000 0155

十四、投标文件的递交、开标时间及地点

本次招标为电子招投标, 投标单位应通过河北张家口电子招标投标交易平台(hbzjk.86ztb.com) 上传经 CA 加密的电子投标文件。

1、电子投标文件递交: 投标单位应在投标截止时间前在河北张家口电子招标投标交易平台(hbzjk.86ztb.com) 递交电子投标文件。在线递交电子投标文件前, 投标单位应当使用投标客户端及 CA 为投标文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到, 因投标单位的原因导致电子投标文件不能打开的, 招标人不予受理。

2、投标文件递交，投标人须在公开招标文件规定的投标截止时间前登录河北张家口电子招标投标交易平台（hbzjk.86ztb.com）递交电子投标文件。

十五、投标文件递交截止暨开标时间：2020年9月22日9时00分

开标地点：赤城县公共资源交易中心第1开标室；

十六、评标地点：赤城县公共资源交易中心第1评标室；

逾期收到或未按公开招标文件要求予以标记和密封的文件恕不接受。

十七、采购人：河北省赤城县中医院

采购人联系人及联系电话：张海 13933756316

十八、代理机构：张家口同晟招标代理有限公司

地 址：河北省张家口市经开区五金机电城4号楼511室

电 话：0313-8080399

联 系 人：邓星星

本公告发布媒体：河北省政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、河北张家口电子招标投标交易平台发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人及招标代理机构概不负责。

第二部分 招标项目内容及要求

2.1 招标项目内容及预算

本次采购项目内容：消毒设备

2.1.1 采购预算：壹佰贰拾柒万玖仟肆佰贰拾伍元（¥1279425.00 元）超出预算的报价均为无效报价。

2.2 技术参数及要求：（详见附表 1、附表 2）

2.3 商务要求

2.3.1 交货日期：签订合同后 15 天。

2.3.2 供货地点：送货至采购人指定的地点，运送、安装过程中发生的所有费用以及有安装调试产生的费用由中标供应商承担。

2.3.3 付款方式：中标供应商与采购人签订供货合同后支付合同金额的 30% 作为预付款，设备全部到位安装完成验收合格后支付至合同金额的 97%，余款 3% 待质保期满后，若无质量问题一次性付清。

2.3.4 质保要求：1 年。保修期限从货物验收合格之日起计算。

2.4 售后服务

2.4.1 提供的所有货物及零配件应当是原厂出品、配套且全新的、符合国家质量检测标准；

2.4.2 在货物到达采购人指定地点后，中标供应商应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。所提供的货物开箱后，发现有任何问题（包括外观损伤），应当以使用方能接受的方式加以解决。

2.4.3 明确售后服务能力。

2.4.3.1 故障响应时间：至少提供 2 小时内响应，24 小时内到场维修并排除故障

2.4.3.2 提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

2.4.3.3 提供 7X24 小时电话服务。保修期间，修复时间超过 24 小时提供同型号备品或配件，中标供应商在系统故障维修过程中，必须免费更换配件、人工费、搬运费、安装调试费及系统升级等一切费用。

2.4.3.4 保修期满，中标供应商应继续提供优惠、优质的服务，保修响应时间 8 小时，到场 24 小时。储备足够的零配件备库，提供成本价配件及免费上门服务。货物的更换、维修只收取零配件成本费用，不收取人工技术费用。

2.4.3.5 在货物的设计使用寿命期内，供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保货物的正常使用。

2.4.3.6 为保证设备正常运行，卖方应在用户当地或省内有固定维修点，提供详细地址及联系电话；在国内有固定的配件仓库，提供国内配件仓库详细地址。

2.4.3.7 供应商在国内如有免费电话维修系统，应提供免费电话号码。

2.4.3.8 如有远程维修诊断系统，供应商应提供远程维修中心的详细地址。

2.4.3.9 如有专用工具，供应商应向采购人提供设备维护的专用工具。

2.5 培训要求

在用户当地，供应商应配置不少于 2 名专业技术人员提供现场技术培训，并提供必要的培训资料，培训时间不得少于 3 个工作日，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2.6 履约验收

2.6.1 采购人或者其委托的采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。验收时，采购人、采购代理机构以招标文件、投标文件及国家相关标准为依据进行验收。若不符合货物质量要求，采购人有权拒签验收，并要求换货。使用单位非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的，视同验收，并在验收单上签章。如有货物质量不符、资料不全等，由中标供应商在 7 日内无偿给予更换、补齐，并承担由此产生的全部费用。

2.6.2 货物的完整资料一份，包括合格证、使用手册、质保书等资料。

2.7 政府采购相关政策要求

2.7.1 招标产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。

2.7.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，可给予联合体 2% 的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，

联合体视同为小型、微型企业。未提供“中小企业声明函”及其附件的不执行此政策。

2.7.3 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供“残疾人福利性单位声明函”的不执行此政策。

2.7.4 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，不执行此政策。

2.7.5 随同办公设备提供的软硬件产品应符合《关于进一步加强计算机软硬件采购源头管理工作的通知》（冀版权字[2016]12 号）文件的相关规定。

2.7.6 服务中所涉及的货物应符合采购人所属地的资产配置标准，所属地为张家口市的，应符合《张家口市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（张财字【2018】44 号）。

2.7.7 密码技术设备要求：参与使用密码技术设备政务信息系统的投标、承建及运维服务政府采购项目的供应商，必须具有国家商用密码相关资质；国产密码技术设备必须为经国家密码检测部门检测合格的密码产品。

2.7.8 根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标。分支机构参加的，其上级公司、总公司的所有资料均全部有效。

2.7.9 根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强

制采购。

注：（1）采购人拟采购产品属于节能产品品目清单强制采购的，供应商须在投标文件中附：节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章。未按上述要求提供的，投标无效。

（2）采购人拟采购产品属于节能产品品目清单、环境标志产品品目清单优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，对该类产品的价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。供应商需在投标文件中附：产品认证证书复印件并加盖供应商公章。未按上述要求提供的，不执行优先采购政策。

2.8 其它要求

供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

第三部分 供应商须知

3.1 总则

3.1.1 适用范围

3.1.1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请函中所述项目的内容。

3.1.1.2 资金来源：财政资金。

3.1.2 定义

3.1.2.1 “采购人”系河北省赤城县中医院。

3.1.2.2 “代理机构”系指具备相应资格,受采购人委托,从事本次采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构,即张家口同晟招标代理有限公司。

3.1.2.3 “供应商”系指参加该项目投标的单位。

3.1.2.4 “货物”系指供应商根据招标文件规定应向采购人提供的一切产品及服务。

3.1.2.5 “公章”系参加本项目的供应商的正式印章,所刊名称,应为法定名称,不得用各式业务章或专用章代替。

3.1.2.6 “签字”系指供应商根据招标文件规定,完成的书写事项,即应当用黑色碳素笔或钢笔书写完整的名字,并要求使用墨汁、蓝黑墨水、碳素墨水。不得用签名章、印签章代替。

3.1.2.7 “复印件”系指原件的复制品,它通过复印设备,复制出来。招标文件中要求的复印件也包括原件的扫描件。

3.1.3 本次采购方式为公开招标

3.1.4 合格的供应商

3.1.4.1 合格的供应商应具备的条件

(1) 具有独立法人资格和合法的经营范围,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条等相关规定 (2) 具有独立承担民事责任的能力; (3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (6) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (7) 法律、行政法规规定的其他条件;

3.1.4.2 本项目不接受联合体投标；

3.1.4.3 知识产权和专利权

(1) 供应商应保证，采购人在中华人民共和国境内接受供应商提供的货物时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉；

(2) 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税；

3.1.4.4 供应商知悉

供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响项目的事项，包括任何与项目和采购人需求所列明的有关的特殊困难有了充分的了解。

3.1.4.5 供应商应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律、法规。

3.1.5 投标费用

供应商应自行承担所有与编制和提交投标文件有关的全部费用，不论投标结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.1.6 踏勘现场

(1) 采购人将不组织供应商进行踏勘现场，供应商如认为有必要可自行前往项目所在地对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取应自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；

(2) 采购人向供应商提供的有关项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

(3) 供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

3.2 招标文件

3.2.1 招标文件的构成（招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标供应商起约束作用）

3.2.1.1 投标邀请函

3.2.1.2 招标项目内容及要求

3.2.1.3 供应商须知

3.2.1.4 评审办法

3.2.1.5 合同草案

3.2.1.6 投标文件格式

3.2.2 供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其责任与风险应由投标供应商自行承担。并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

3.2.3 招标文件的澄清

3.2.3.1 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在获取招标文件后3日内向代理机构提出，否则，由此引起的投标损失由投标人自负；如在规定时间内未提出，则视为投标人已取得完整有效的招标文件。

3.2.3.2 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在领到招标文件7个工作日内通知代理机构。不论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，代理机构将视情况，确定采用适当方式予以澄清或答复，并在认为必要时，通过“河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86ztb.com”将书面答复发给已获取招标文件的所有投标人。澄清记录作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.2.3.3 投标人未在规定时间内通过“河北张家口电子招标投标交易平台/hbzjk.86ztb.com”提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件或清单无疑问，采购人对其提出的问题可以不作解释。

3.2.4 招标文件的修改

3.2.4.1 在投标截止日期15日前的任何时候，代理机构通过“河北张家口电子招标投标交易平台”可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件以补遗书的形式进行修改。

3.2.4.2 采购人认为自澄清文件在电子招投标交易平台发布之时,各投标人即已收悉。投标人应注意及时浏览电子招投标交易平台发出的澄清,因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。采购人认为自修改文件在电子招投标交易平台发布之时,各投标人即已收悉。投标人应注意及时浏览电子招投标交易平台发出的修改,因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。投标人请及时关注网站。未能及时关注造成的一切后果由投标单位自行承担。。

3.2.4.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)记录、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)记录内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准;

3.2.4.4 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究,代理机构可以酌情延后投标截止时间。

3.3 投标文件的编制

3.3.1 投标文件的语言

供应商提交的投标文件以及与代理机构和采购人就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文。

3.3.2 投标货币与计量单位

本次投标用人民币报价,开标及供货时不接受任何有关汇率变化的声明。

招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)表示。

报价原则:

3.3.2.1 投标文件报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:

(1) 投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的,以报价表为准。

(2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价表的总价为准,并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投

标人签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3.2.2 所有报价均为交付采购人使用前（包括伴随服务）的价格。应包括全部货物费、备品备件费、各种税费、相关费用（运输、包装、安装调试费、装卸费、保险费）以及伴随服务费等的一切费用。

3.3.2.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3.3 投标文件的构成

供应商编写的投标文件应包括下列内容。（建议按照以下顺序自编目录）

- （1）投标函；
- （2）投标报价表；
- （3）技术参数响应及偏离表；
- （4）供应商基本情况表（格式自拟）
- （5）资格证明文件

A、统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书

B、基本存款账户银行开户许可证；（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）

C、与投标产品相符的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

D、与投标产品相符的《医疗器械注册证》

E、社会中介机构出具的 2019 年度财务审计报告（企业法人单位含四表一注）或投标截止日前三个月内基本户开户银行出具的银行资信证明；

F、税款所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳税收的证明材料；（至少包括增值税和企业所得税，如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料）；

G、缴费所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料；（如依法不需要缴纳社保的，提供相应证明文件）

H、投标供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）信用服务系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单；投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中未

被列入政府采购严重违法失信行为记录名单截图（注：开标当天由代理机构查询。）

I、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

J、张家口市政府采购供应商诚信承诺书

K、投标保证金交纳凭证；

（6）法定代表人身份证明书原件；

（7）授权委托书原件（法定代表人参加投标的，不需要提供）；

（8）培训方案；

（9）售后服务承诺书；

（10）招标文件要求提供的其他资料和供应商认为有必要提供的其他证明材料；（如有，可选择提供）

供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.3.4 投标文件的式样和签署

供应商应按照招标文件的规定和格式编制投标文件。

3.3.4.1 投标文件按招标文件要求盖章、签字；

3.3.4.2 投标文件应按招标文件的要求进行编写，对招标文件要求做出实质性响应。投标文件应上传不可更改的电子文档格式，并按招标文件要求在相应位置加盖单位公章、印鉴或签字。

3.3.4.3 投标文件如出现涂改、行间插字或删除等情况，修改之处应加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人或其授权代理人签字确认。

3.3.5 投标文件有效期

投标文件从投标截止期结束后 60 日内有效。委托代理人委托期限从投标截止日后不少于 60 日。

3.3.6 投标保证金

3.3.6.1 供应商应按投标邀请函规定的交纳形式和保证金金额于投标截止时间前足额交入投标邀请函中指定的银行账号，对未按要求提交合格投标保证金的投标文件，评标委员会将视为不响应投标而予以拒绝。

3.3.6.2 交纳及退还投标保证金咨询电话：0313-8080399

3.3.6.3 若发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

- A. 开标后供应商撤回其投标文件退出投标的或主动放弃中标资格的；
- B. 提供虚假的材料谋取中标的；
- C. 未能按招标文件和采购人的要求签订合同的；
- D. 在签订合同时向采购人提出附加条件或更改合同实质性内容的；
- E. 发生其它违规行为，经采购监管部门审核认定的。

3.4 投标文件的递交

3.4.1 投标文件份数

3.4.1.1 通过河北张家口电子招标投标交易平台上传电子投标文件并 CA 加密投标。本项目招标完成且疫情结束后如招标人需要纸质版投标文件，中标人须按照招标人要求的正副本份数提供纸质版投标文件。

3.4.1.2 投标文件的密封

3.4.1.2.1 投标文件加密要求：电子投标文件制作完成时，需使用供应商的 CA 数字证书进行加密。

第四部分 开标与评审

4.1 开标

4.1.1 开标

4.1.1.1 代理机构将在招标公告规定的时间和地点进行开标。

4.1.1.2 投标文件解密：解密开始时间暨投标截止时间，供应商需在自己办公地点（无需到达开标地点）按规定的解密时间自行对电子投标文件进行解密，解密设备自备。

4.1.1.3 解密截止时间 2020 年 9 月 22 日 9 时 30 分，因供应商原因造成电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因非供应商原因造成电子投标文件未解密，视为撤回其投标文件。

4.1.1.4 开标时，将当众宣读供应商名称、投标报价，以及代理机构认为合适的其他内容；

4.1.1.5 投标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

4.1.1.6 开标结束。

4.2 评标

4.2.1 本招标项目的评审依据为招标文件和投标文件；

4.2.2 供应商在评审过程中，所进行的力图影响评估结果、不符合评估办法的活动，将导致其被取消中标资格；

4.2.3 采购人授权评标委员会推荐 1-3 名中标候选人；

4.2.4 评标委员会由采购人代表 1 人和评审专家 4 人共 5 人组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加项目的评审，经评标委员会成员推举产生委员会组长；

4.2.5 评审纪律、评审原则和标准将在评审会议上宣布。

4.2.6 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时举报；

4.2.7 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规

定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商并签署无效标通知书；

4.2.8 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

4.2.9 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

4.2.10 采购人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

4.2.11 评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

4.3 评标委员会对投标文件进行两阶段评审

4.3.1 第一阶段：进行投标文件初步审查，

初审分为资格性审查和符合性审查。

4.3.1.1 资格性审查。采购人或采购代理机构应当依法对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。**不满足“资格性审查表”其中一项的，其递交的投标文件视为无效**，合格的投标文件将进入下一步评审：（资格审查项目详见附表 3）

4.3.1.2 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。（符合性审查项目详见附表 4）

4.3.2 评标委员会审查所有投标文件是否实质上响应并符合招标文件要求的全部条款、条件和规格。评标委员会决定投标文件的实质响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上的投标文件。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补

正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.3.4 第二阶段：评标方法和标准——综合评分法。

本项目采用综合评分法进行评标，综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评标方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时，评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。综合评分表详见（附表5）

4.3.5 核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌的供应商获得中标人推荐资格；若评审得分相同的，以报价最低的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

4.3.6 评审结果的确定

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 1-3 名中标候选人，并编写评审报告并向采购人提交候选供应商的排序名单。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告

有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

除资格性检查（符合性评审）认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人或代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。评审结果将在、河北省政府采购网（www.hebgp.gov.cn）、河北公共资源交易平台、河北张家口电子招标投标交易平台（hbzjk.86ztb.com）媒体公示，在公示期间若有对中标人的反映（或中标人放弃中标资格的），并经核实反映情况属实，将取消其中标资格，由中标人（通过符合性审查，综合评分第二名的投标人）替补，以此类推。也可照相关法律、法规重新组织招标。

4.4 质疑与投诉

供应商对采购活动事项有质疑的，可以向采购人或采购代理机构提出询问或者质疑。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者没有答复的，可向同级采购办投诉。质疑或者投诉要事实清楚、证据充分，质疑或者投诉材料应当包含质疑或者投诉内容、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有公开的招标文件的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理；对捏造事实、陷害诬告、破坏采购工作的，将向采购办提议列入采购黑名单。

4.5 中标通知书

中标供应商在中标公告发布后 5 个工作日内到代理机构领取中标通知书。如未按期领取而产生的一切后果，均由中标供应商承担。

4.6 合同

4.6.1 合同由采购人和中标供应商签订。

4.6.2 签订合同

4.6.2.1 中标供应商持代理机构签发的中标通知书以及其它相关证件于 30 日内与采购单位签订合同，未领取中标通知书签订的合同为无效合同。

4.6.2.2 如中标供应商或采购人不按中标通知书规定的时间、地点等要求按时签订合同或拒绝签订合同，则按违约处理。中标供应商违约，将对其全部投标保证金不予退还，并在有关媒体公布其不良行为；采购人违约，则按照《采购法》有关规定处理；

4.6.2.3 如遇中标供应商违约，采购人可以从候选中标供应商中重新选定中标供应商；

4.6.2.4 招标文件、投标文件、投标现场质询记录等确认文件，均作为签订合同之依据，并作为合同的附件。

4.7 保密及其他注意事项

4.7.1 评审是招标工作的重要环节，评审工作在评标委员会内独立进行。

4.7.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

4.7.3 在开标直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

4.7.4 评审过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况进行泄露。

4.7.5 评标委员会不向落标方解释落标原因，投标资料一律不予退还。

4.8 代理服务费

4.8.1 中标供应商在领取中标通知书前向代理机构一次性交纳中标服务费；

4.8.2 中标服务费按差额定率累进法计算：100 万以下部分（包括 100 万）按中标金额的 1.5%收取；100 万～500 万部分按中标金额的 1.1%收取。

4.8.3 中标服务费可采用现金、银行汇票、银行电汇等形式支付；

4.8.4 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》编制的，解释权属张家口同晟招标代理有限公司。

4.8.5 所有与本次招标有关的函件按下列方式联系

代理机构：张家口同晟招标代理有限公司

通讯地址：张家口市高新区惠通街 1 号五金机电城 4 号楼 511 室

邮政编码：075000 电 话：0313-8080399

联 系 人：邓星星

第五部分 合同草案(仅供参考)

合同编号: _____

甲方: _____

乙方: _____

经张家口同晟招标代理有限公司于____年____月____日通过公开招标, 确定乙方为项目中标供应商。为了保护供需各方合法权益, 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定, 并严格遵循采购项目采购文件的相关规定, 经甲乙双方协商一致, 订立本合同。

一、项目清单及合同金额(详见报价表, 附后)

1. 项目编号: _____

2. 项目名称: _____

3. 具体内容: _____(详见乙方报价表)

3. 合同金额: 人民币_____元(大写: _____)

二、付款方式及期限

三、交货时间及交付方式

1. 交货及安装期限: _____年____月____日-____年____月____日;

2. 交货地点: 甲方指定地点;

3. 交付方式: _____;

四、售后服务

1. 严格遵守售后服务承诺

2. 其它服务承诺(甲乙双方可协商自行填写)。

五、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任;

2. 甲方和张家口同晟招标代理有限公司对乙方的技术及商业机密予以保密;

3. 乙方有权按照合同, 要求及时支付相应合同款项;

3. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

六、违约责任

甲乙双方均应遵守本合同, 如有违约, 将赔偿因违约给对方造成的经济损失, 并向对方支付本合同总额 10%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交

货，甲方有权终止合同，并请示采购监管部门取消中标资格，不予退还投标保证金或经双方协商同意乙方继续履行合同，除不予退还投标保证金外，还将在延迟交货期内每天按合同总额 3‰的标准收取违约金，并提请采购监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文及本合同第八条处理。

七、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

九、其它

1. 本合同共__页，一式__份，甲乙双方、采购监管部门、代理机构各执一份，具有同等法律效力；

2. 本合同自签订之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

3. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

附：乙方报价表。

甲方：（单位盖章）_____ 乙 方：（单位盖章）_____

法定代表人或授权委托人（签字）：__ 法定代表人或授权委托人（签字）：__

地址：_____ 地 址：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账 号：_____

电话：_____ 电 话：_____

签订地点：

年 月 日

第六部分 投标文件格式

投标文件封面格式

项目编号：TSZB-2020-Z28

消毒供应中心设备购置项目 投标文件

代理机构：张家口同晟招标代理有限公司

采 购 人：河北省赤城县中医院

供 应 商：（公章）

地 址：

法定代表人：（签字）

联系电话：

投标日期：

供应商必须按张家口同晟招标代理有限公司提供的投标文件封面袋封面格式制作投标文件封面。

投标函格式

投标函

致：_____（采购人名称）

根据_____（项目名称）招标文件（项目编号），正式授权_____（姓名和职务）代表供应商_____（供应商的名称）提交电子版投标文件。

据此函，签字人宣布同意如下：

（1）按招标文件规定，_____（项目名称）_____投标总报价为：

人民币（小写）_____元；人民币（大写）_____元

（2）我们承担招标文件规定的责任和义务；

（3）我方同意按照招标文件的要求，提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____。（小写¥ _____）。

（4）我们已详细阅读并理解全部招标文件，及其有效补充文件，我们知道应当放弃提出含糊不清或误解的权利；

（5）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

（6）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被全部没收；

（7）同意提供贵方可能另外要求的与本次招标有关的任何数据或资料

（8）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

（9）一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定履行自己的责任和义务；

（10）遵守招标文件中要求的收费项目和标准；

（11）我方同意投标有效期为_____天，在此期间我方将受此约束。

（12）与本次投标有关的联系方式为：

地址：_____ 邮政编码：_____

联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____

法定代表人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

年 月 日

投标报价表格式

投标报价表

金额单位：元

序号	名称	品牌型号	厂家	数量	单价	总价	备注
...	...						
合计		小写 _____ 元					
		大写 _____ 元					

注：

- 1、供应商应当按表中规定格式完整、清晰、正确填写投标产品的所有内容。
- 2、投标报价表中不得填报有选择性报价方案，供应商对每项产品仅接受一个价格，此报价为最终报价。
- 3、单价和总价均应包括全部货物费、包装费、装卸费、运输等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

技术参数响应及偏离表格式

技术参数响应及偏离表

(由供应商据实提交)

序号	产品名称	招标文件技术规格要求	投标文件 技术规格	符合/正偏离	备注
1					
2					
3					
...					...

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

填写说明：
1、投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，参数要求最低符合，不可以有负偏离。

供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

格式自拟

供应商参加本次政府采购活动前 3 年内无严重违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明

供应商参加本次政府采购活动前 3 年内无严重违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明

所称严重违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和政府采购严重违法失信行为。格式自拟。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

张家口市政府采购供应商诚信承诺书格式

张家口市政府采购供应商诚信承诺书

张家口同晟招标代理有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《张家口市政府采购供应商诚信行为管理暂行办法》（张财字【2009】255号）的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商谈判或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- （十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止政府采购合同的；
- （十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- （十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；
- （十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- （十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- （十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；
- （十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- （十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

投标保证金交纳凭证

附投标保证金交纳凭证

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

张家口同晟招标代理有限公司：

_____先生（女士），在我单位任_____职务，是我单位的
法定代表人。

特此证明

附法定代表人情况：

姓名：_____性别_____年龄：_____职务：_____

详细通讯地址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

身份证（双面）

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

兹委托_____(姓名)_____先生（女士）为本公司的合法代理人，就_____(项目名称)_____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托期限： 本授权书签订之日起至投标有效期截止之日止 。

代理人无转委托权。

附代理人情况：

姓 名：_____性 别_____年 龄：_____职 务：_____

详细通讯地址：_____

电 话：_____传 真：_____

邮政编码：_____

身份证号码：_____

身份证（双面）

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

年 月 日

培训方案格式

培训方案

供应商自行填写

售后服务承诺书格式

售后服务承诺书

供应商自行填写

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

其他资料

招标文件要求提供的其他资料及供应商认为有必要提供的资料（如有，可选择提供）

供应商中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件——质疑格式

质 疑 书

河北省赤城县中医院：

张家口同晟招标代理有限公司：

我公司（供应商）认为（采购项目名称、编号）的采购文件（或采购过程或中标、成交结果）使我们的权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

具体质疑内容：

1、……………。

事实：……………

依据：……………

证据：……………

证据、材料来源：……………

2、……………。

事实：……………

依据：……………

证据：……………

证据材料来源：……………

……

附件：相关证明材料

质疑人：（公章）

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

年 月 日

注：

1、授权委托人代表投标人提出质疑的，应当提交《授权委托书》以证明其有委托代理权，可以代表质疑人。《授权委托书》应当包含的内容有：委托人名称、被委托人名称、委托事项、委托权限、委托时限、被委托人身份情况、签名盖章等。

2、质疑人必须按照本格式进行质疑，否则不予受理。

3、质疑要事实清楚、证据充分，质疑书必须包含质疑内容、依据、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有招标文件内容的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理。

附表 1:

技术参数要求		
序号	货物名称及要求	备注
1	脉动真空灭菌器（核心产品）	2 台
1.1	容积：250L-350L	
1.2	设计压力：-0.1~0.28Mpa	
1.3	设计温度：138℃	
1.4	使用寿命：7 年（14000 次灭菌循环）	
1.5	门数量：双门	
1.6	门板：拉伸板，材料厚度 4mm	
1.7	开关门方式：多点压合，辐射式门闩结构	
1.8	安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开	
1.9	门密封方式：采用透明医用硅橡胶模压而成	
1.10	控制阀门：进口电磁阀	
1.11	蒸汽产生方式：自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源	
1.12	注水排水方式：自动注水，程序运行期间可补水	
1.13	压力表：量程：-0.1~0.3MPa 精度等级：1.6 级	
1.14	安全阀：全启式安全阀	
1.15	控制方式：可编程控制器控制；采用嵌入式工业专用 CPU 为核心单元极低的功耗，最大 8W；PCB 板采用军工级三防处理；165V~240V 宽电压范围	
1.16	传感器故障自检及保护功能	
1.17	报警显示	
1.18	水位检测报警功能	
1.19	温度指示器：A 级精度温度传感器采集温度，显示精确度 0.2℃	
1.20	具有安全保护、防干烧保护、超压自动泄放、过流保护、漏电保护	
2	全自动清洗消毒机（核心产品）	2 台
2.1	清洗舱：容积 250-350L	
2.2	材质：材质 1.2mm 厚 316L 不锈钢镜面板	
2.3	对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量	

2.4	开门方式：手动下开门	
2.5	通道类型：双通道型、双门可实现互锁	
2.6	门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热，三层玻璃门	
2.7	门厚度：45mm	
2.8	快速管路设计：有快速预热水箱设计	
2.9	计量泵：2 个（加清洗液泵 1 个；加上油液泵 1 个）	
2.10	阀门：口径可达 1 寸半、性能可靠	
2.11	记录方式：可自动打印过程曲线、并记录 A0 值	
2.12	具有安全保护、防干烧保护、风压低保护	
2.13	程序名称：8 套预置程序，18 套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑	
2.14	运行时间：50 分钟(电加热)	
2.15	耗水量：30L/步	
2.16	使用寿命：8 年/14000 次循环	
3	医用干燥柜	1 台
3.1	外观要求：喷塑外观，整洁易于清理；显示屏位于柜体上罩（非密封门上），避免设备运行时，内部高温传导到密封门，对显示屏造成影响	
3.2	材质要求：外罩采用碳钢喷塑处理，板材厚度 1.8mm；舱体采用优质 SUS304 不锈钢，板材厚度 1.2mm	
3.3	密封门材质要求：密封门外板采用碳钢喷塑，板材厚度 2mm，边角采用大圆弧过渡设计，圆弧角 R20，造型美观，易于清理；门内板采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度 1mm	
3.4	门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于舱体，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与密封门贴合性更好	
3.5	密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式（非铰链方式），隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观	
3.6	具有过热保护	
4	超声波清洗机	1 台
4.1	材质要求：清洗槽要求采用 304 不锈钢，模具拉伸成型，美观牢固	
4.2	清洗槽容积 25L	
4.3	可以进行超声清洗，运行时间 30 分钟	
4.4	采用电加热方式进行加热，清洗温度 38° -40°	
4.5	消耗水量：耗水量 25L	
4.6	要求采用优于 LED 数码显示屏；面膜操作控制，稳定可靠	

5	纯水机	1 台
5.1	产水量 500L/h/套 (25℃)	
5.2	水利用率 55%	
5.3	脱盐率 98%	
5.4	处理方式：单级反渗透	
5.5	纯水电导率：≤15 μs/cm (25℃)	
5.6	全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管	
5.7	由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成	
5.8	纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m	
5.9	供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护	
5.10	供水压力：0.2Mpa~0.4Mpa	
5.11	最高工作压力：≥1.3Mpa	
6	医用封口机	1 台
6.1	彩色液晶屏显示，轻触式按键，全中文操作界面，内置时钟	
6.2	微电脑智能温度控制，温控精度±1%，工作温度 60~220℃任意设置	
6.3	快速升温，室温~180℃升温 50 秒	
6.4	浮动式恒定压力压合系统，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要	
6.5	封纹宽度 10mm	
6.6	封口强度符合 YY/T 0698.5-2009 的要	
6.7	封口留边 0~35mm 可调	
6.8	打印功能：可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整	
7	生物阅读器	1 台
7.1	适用范围：适用于压力蒸汽灭菌后的极速生物监测	
7.2	阅读结果时间：≤1h	
7.3	数据处理与保存系统：培养结束后，阅读器自动保存培养结果，该数据能够在设备上轻松进行查看	
7.4	显示系统：触摸屏，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置	
7.5	培养孔数：6 个	
7.6	屏幕尺寸 7 英寸	

8	医用等离子空气消毒机	
8.1	应用场所：适用于消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区等	
8.2	安装方式：吸顶嵌入式	
8.3	外型尺寸：（L×W×H）：700×700×500（mm ³ ）	
8.4	重量：不大于 40 Kg	
8.5	消毒方法：等离子体+静电吸附	
8.6	最大适用体积：90 m ³	
8.7	额定循环风量：900 m ³ /h	
8.8	杀菌区电场强度 7800V，积尘区电场强度 3800V	
8.9	设备持续工作 1 小时，臭氧残留量≤0.005mg/m ³	
8.10	净化效果：设备持续工作 1 小时，对 100m ³ 房间≥0.5um 颗粒物的净化效率≥94%；净化后室内空气≥0.5um 颗粒物≤2000000 个/m ³ ，达到十万级洁净度	
8.11	洁净空气量 CADR（颗粒物）≥600m ³ /h	
8.12	气雾室细菌的杀灭率均大于 99.90%	
8.13	设备持续工作 1 小时，对体积为 100 m ³ 室内空气中的自然菌消亡率均大于 90%，平均消亡率≥95%	
8.14	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒	
8.15	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高	
8.16	采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好	
8.17	实时监测室内空气温湿度	
8.18	高、中、低三挡可调风速供用户选择	
8.19	手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作	
8.20	程控数量（定时消毒）5 组	
8.21	模块化设计，方便用户维护保养	
8.22	一键锁定功能，防止误操作	
8.23	工作时间自动累计功能	
8.24	高档液晶显示屏，远红外线遥控	
8.25	报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警	
9	附件（定制尺寸）	
9.1	双槽清洗槽（不带沥水台）：1300*630*950	1 个
9.2	双槽清洗槽（带左沥水台）：1800*630*950	1 个
9.3	密封下送车：1280*675*1200	2 个
9.4	污物接收台：1100*600*800	1 个
9.5	清洗工作台：1800*1100*800	1 个

3 台

9.6	器械检查打包台：2000*1100*1500	1 个
9.7	包布检查打包台：2000*1100*850	1 个
9.8	单侧立式网框储存架：2190*400*1748	1 个
9.9	多功能台：1200*800*1800	1 个
9.10	纸带切割机：700*400*170	1 个
9.11	电动传递窗：800*100*1200	4 个

注：1、以上技术要求为最低要求，所投产品必须满足或符合以上技术参数要求。

2、所投产品满足或符合以上技术要求，产品的名称可以不与招标文件产品名称一致。

3、本招标文件技术参数中涉及的品牌、型号不具有限制性，只作为“相当于”理解，投标供应商可提供不低于该品牌、型号的技术要求的产品即可。

附表 2:

评审专家技术参数正偏离评定参考依据表

序号	货物名称及要求	备注
1	脉动真空灭菌器（核心产品）	
1.1	容积：250L-350L	
1.2	设计压力：-0.1~0.28Mpa	
1.3	设计温度：138℃	数值越大越好
1.4	使用寿命：7 年（14000 次灭菌循环）	数值越大越好
1.5	门数量：双门	
1.6	门板：拉伸板，材料厚度 4mm	数值越大越好
1.7	开关门方式：多点压合，辐射式门闩结构	
1.8	安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开	
1.9	门密封方式：采用透明医用硅橡胶模压而成	
1.10	控制阀门：进口电磁阀	
1.11	蒸汽产生方式：自带蒸汽发生器无需外接蒸汽源	
1.12	注水排水方式：自动注水，程序运行期间可补水	
1.13	压力表：量程：-0.1~0.3MPa 精度等级：1.6 级	精度数值越小越好
1.14	安全阀：全启式安全阀	
1.15	控制方式：可编程控制器控制；采用嵌入式工业专用 CPU 为核心单元极低的功耗，最大 8W；PCB 板采用军工级三防处理；165V~240V 宽电压范围	功耗值越小越好
1.16	传感器故障自检及保护功能	
1.17	报警显示	
1.18	水位检测报警功能	
1.19	温度指示器：A 级精度温度传感器采集温度，显示精确度 0.2℃	数值越小越好
1.20	具有安全保护、防干烧保护、超压自动泄放、过流保护、漏电保护	
2	全自动清洗消毒机（核心产品）	
2.1	清洗舱：容积 250-350L	
2.2	材质：材质 1.2mm 厚 316L 不锈钢镜面板	数值越大越好
2.3	对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量	
2.4	开门方式：手动下开门	
2.5	通道类型：双通道型、双门可实现互锁	
2.6	门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热，三层玻璃门	
2.7	门厚度：45mm	数值越大越好

2.8	快速管路设计：有快速预热水箱设计	
2.9	计量泵：2 个（加清洗液泵 1 个；加上油液泵 1 个）	数值越大越好
2.10	阀门：口径可达 1 寸半、性能可靠	
2.11	记录方式：可自动打印过程曲线、并记录 A0 值	
2.12	具有安全保护、防干烧保护、风压低保护	
2.13	程序名称：8 套预置程序，18 套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑	数值越大越好
2.14	运行时间：50 分钟(电加热)	数值越小越好
2.15	耗水量：30L/步	数值越小越好
2.16	使用寿命：8 年/14000 次循环	数值越大越好
3	医用干燥柜	
3.1	外观要求：喷塑外观，整洁易于清理；显示屏位于柜体上罩（非密封门上），避免设备运行时，内部高温传导到密封门，对显示屏造成影响	
3.2	材质要求：外罩采用碳钢喷塑处理，板材厚度 1.8mm；舱体采用优质 SUS304 不锈钢，板材厚度 1.2mm	数值越大越好
3.3	密封门材质要求：密封门外板采用碳钢喷塑，板材厚度 2mm，边角采用大圆弧过渡设计，圆弧角 R20，造型美观，易于清理；门内板采用优质 SUS304 不锈钢拉丝板，板材厚度 1mm	数值越大越好
3.4	门密封要求：采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于舱体，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与密封门贴合性更好	
3.5	密封门转轴要求：密封门固定采用上下转轴方式（非铰链方式），隐藏式结构，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞，外形简洁美观	
3.6	具有过热保护	
4	超声波清洗机	
4.1	材质要求：清洗槽要求采用 304 不锈钢，模具拉伸成型，美观牢固	
4.2	清洗槽容积 25L	数值越大越好
4.3	可以进行超声清洗，运行时间 30 分钟	数值越小越好
4.4	采用电加热方式进行加热，清洗温度 38-40°	
4.5	消耗水量：耗水量 25L	数值越小越好
4.6	要求采用优于 LED 数码显示屏；面膜操作控制，稳定可靠	
5	纯水机	
5.1	产水量 500L/h/套（25℃）	
5.2	水利用率 55%	数值越大越好
5.3	脱盐率 98%	数值越大越好
5.4	处理方式：单级反渗透	
5.5	纯水电导率：≤15 μs/cm（25℃）	

5.6	全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管	
5.7	由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成	
5.8	纯水泵要求：材质为不锈钢，流量 $\geq 2\text{m}^3/\text{h}$ 、扬程 $\geq 30\text{m}$	
5.9	供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护	
5.10	供水压力：0.2Mpa~0.4Mpa	
5.11	最高工作压力： $\geq 1.3\text{Mpa}$	
6	医用封口机	
6.1	彩色液晶屏显示，轻触式按键，全中文操作界面，内置时钟	
6.2	微电脑智能温度控制，温控精度 $\pm 1\%$ ，工作温度 $60\sim 220^\circ\text{C}$ 任意设置	
6.3	快速升温，室温 $\sim 180^\circ\text{C}$ 升温 50 秒	升温速度数值越小越好
6.4	浮动式恒定压力压合系统，适应纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的封口需要	
6.5	封纹宽度 10mm	数值越大越好
6.6	封口强度符合 YY/T 0698.5-2009 的要	
6.7	封口留边 $0\sim 35\text{mm}$ 可调	
6.8	打印功能：可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者标号、锅号、锅次等各种打印要求；灭菌日期、失效期限、批次代码可调整	
7	生物阅读器	
7.1	适用范围：适用于压力蒸汽灭菌后的极速生物监测	
7.2	阅读结果时间： $\leq 1\text{h}$	
7.3	数据处理与保存系统：培养结束后，阅读器自动保存培养结果，该数据能够在设备上轻松进行查看	
7.4	显示系统：触摸屏，支持极速生物阅读器用户界面、内部参数的可视化设置	
7.5	培养孔数：6 个	数值越大越好
7.6	屏幕尺寸 7 英寸	数值越大越好
8	医用等离子空气消毒机	
8.1	应用场所：适用于消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区等	
8.2	安装方式：吸顶嵌入式	
8.3	外型尺寸：（L×W×H）：700×700×500（mm ³ ）	
8.4	重量：不大于 40 Kg	数值越小越好
8.5	消毒方法：等离子体+静电吸附	
8.6	最大适用体积：90 m ³	数值越大越好
8.7	额定循环风量：900 m ³ /h	数值越大越好
8.8	杀菌区电场强度 7800V，积尘区电场强度 3800V	数值越大越好
8.9	设备持续工作 1 小时，臭氧残留量 $\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$	

8.10	净化效果：设备持续工作 1 小时，对 100m ³ 房间 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 颗粒物的净化效率 $\geq 94\%$ ；净化后室内空气 $\geq 0.5\mu\text{m}$ 颗粒物 ≤ 2000000 个/m ³ ，达到十万级洁净度	
8.11	洁净空气量 CADR（颗粒物） $\geq 600\text{m}^3/\text{h}$	
8.12	气雾室细菌的杀灭率均大于 99.90%	
8.13	设备持续工作 1 小时，对体积为 100 m ³ 室内空气中的自然菌消亡率均大于 90%，平均消亡率 $\geq 95\%$	
8.14	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒	
8.15	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高	
8.16	采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好	
8.17	实时监测室内空气温湿度	
8.18	高、中、低三挡可调风速供用户选择	
8.19	手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作	
8.20	程控数量（定时消毒）5 组	数值越大越好
8.21	模块化设计，方便用户维护保养	
8.22	一键锁定功能，防止误操作	
8.23	工作时间自动累计功能	
8.24	高档液晶显示屏，远红外线遥控	
8.25	报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警	
9	附件（定制尺寸）	
9.1	双槽清洗槽（不带沥水台）：1300*630*950	
9.2	双槽清洗槽（带左沥水台）：1800*630*950	
9.3	密封下送车：1280*675*1200	
9.4	污物接收台：1100*600*800	
9.5	清洗工作台：1800*1100*800	
9.6	器械检查打包台：2000*1100*1500	
9.7	包布检查打包台：2000*1100*850	
9.8	单侧立式网框储存架：2190*400*1748	
9.9	多功能台：1200*800*1800	
9.10	纸带切割机：700*400*170	
9.11	电动传递窗：800*100*1200	

附表 3 :

资格审查项目

序号	资格审查项目	备注
1	统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书	清晰、完整,符合招标文件要求
2	基本存款账户银行开户许可证;(取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料,包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息)	清晰、完整,符合招标文件要求
3	与投标产品相符的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证	清晰、完整,符合招标文件要求
4	具有与投标产品相符的《医疗器械注册证》	清晰、完整,符合招标文件要求
5	社会中介机构出具的 2019 年度财务审计报告(企业法人单位含四表一注)或投标截止日前三个月内基本户开户银行出具的银行资信证明;	清晰、完整,符合招标文件要求
6	税款所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳税收的证明材料;(至少包括增值税和企业所得税,如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料复印件);	清晰、完整,符合招标文件要求
7	缴费所属期为 2020 年 1 月至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料;(如依法不需要缴纳社保的,提供相应证明文件复印件)	清晰、完整,符合招标文件要求
8	参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	清晰、完整,符合招标文件要求
9	张家口市政府采购供应商诚信承诺书	按照招标文件格式提供并加盖单位公章,经法定代表人签字或授权委托人签字
10	投标保证金交纳凭证	符合招标文件要求
11	投标供应商在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)信用服务系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单;投标供应商在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;(注:开标当天由代理机构查询。)	符合招标文件要求

特别注明:

1. 评审结果所选项全部为“合格”的,审查结论为“通过”;评审结果所选项若有一项“不合格”的,审查结论为“不通过”。

附表 4:

符合性评审响应对照表

评审因素	评审标准
供应商名称	与相关证件名称一致（名称变更的，出具齐全的变更手续证明）。
技术要求及商务条款	符合招标文件要求
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件给出的格式、签字盖章完整。
报价	唯一，且未超过采购预算价
投标有效期	符合招标文件要求。
投标文件签字盖章情况	符合招标文件要求。

注：不满足“符合性评审表”其中一项的，由评标委员会评审不予通过，视为无效投标。

附表 5:

综合评分表

序号	评审项目	标准分	评分标准
1	投标报价	40	所有有效的投标文件的投标报价由低到高进行排序, 投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。价格分统一公式计算: 投标报价得分= (投标基准价/投标报价) $\times$ 0.40 $\times$ 100%
2	商务响应情况	5	不能实质性满足招标文件商务条款要求的为无效标书。满足招标文件商务条款的得 5 分。
3	技术参数响应情况	34	不能实质性满足招标文件所有技术参数要求的投标无效。全部满足招标文件技术参数要求的得 5 分。在此基础上: ①、每有一项优于招标文件技术参数要求的加 1 分, 累计相加最高得 25 分 ②、能提供‘脉动真空灭菌器’卫生安全评价报告的加 2 分。 ③、能提供‘医用等离子空气消毒机’疾控中心或者第三方检测机构报告的加 2 分。 评分依据: 投标文件中附以上证明文件的扫描件并加盖投标供应商公章。
4	厂家售后服务承诺	5	能提供以下产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺函的, 每提供一个加 1 分 1、脉动真空灭菌器 2、全自动清洗消毒机 3、医用干燥柜 4、超声波清洗机 5、医用等离子空气消毒机 要求: 承诺函加盖厂家公章鲜章置于投标文件中, 否则不计分
5	培训方案	6	评委根据供应商提供的培训方案、质量保证措施进行综合评审。 1、培训方案细致、培训讲师、培训资料与本项目的实际切合度高, 实质性优于招标文件要求的得 3 分; 培训方案满足招标文件要求的得 2 分; 培训方案一般的得 1 分; 其他情况不得分。 2、培训保障措施完善、培训时间与本项目的实际切合度高, 实质性优于招标文件要求的得 3 分; 培训保障措施满足招标文件要求的得 2 分; 措施一般的得 1 分; 其他情况不得分。
6	售后服务	10	评委根据供应商提供的售后服务方案、保障措施、保修期外维修成本费用情况等分别打分: 1) 服务方案承诺完善、详细、与本项目的实际切合度高, 可行性强, 实质性优于招标文件要求的得 2 分, 服务方案承诺满足招标文件要求的得 1 分, 其他情况不得分; 2) 保障措施完善、保障有力、实质性优于招标文件要求的得 2 分; 保障措施满足招标文件要求的得 1 分, 其他情况不得分; 3) 保修期外维修成本极低、实质性优于招标文件要求的得 2 分, 保修期外维修成本满足招标文件要求的得 1 分, 其他情况不得分。 质保期为一年, 否则为无效投标, 在此基础上, 质保期每增加一年加 2 分, 最高加至 4 分为止。
合 计		100 分	