

招标文件编号: TYZB-2021-012

张家口市生态环境局宣化区分局余氯、 粪大肠菌群检测资质认定项目

招 标 文 件

采 购 人: 张家口市生态环境局宣化区分局

招标代理机构: 张家口天垣招标代理有限公司

编制日期: 2021 年 5 月

目 录

第一部分 招标公告.....	3
第二部分 招标项目内容及要求.....	6
一、 招标项目目标.....	6
二、 技术规格及要求.....	6
第三部分 投标人须知.....	17
一、总则.....	17
二、招标文件.....	18
三、投标文件的编制.....	19
四、投标文件的提交.....	23
五、开标与评标.....	23
六、保密及其他注意事项.....	26
七、评标办法.....	27
八、合同.....	28
九、其它事项.....	29
第四部分 合同范本.....	- 30 -
第五部分 投标文件格式.....	33
投标文件封面格式.....	33
诚信承诺书格式.....	35
参加政府采购前 3 年内无重大违法记录书面声明.....	36
投标函格式.....	37
投标报价格式.....	38
技术参数响应及偏离表格式.....	39
投标人基本情况表格式.....	40
投标人资质证明文件(按招标文件要求后附)	41
法定代表人身份证明书格式.....	42
法定代表人授权委托书格式.....	43
投标保证金凭据复印件.....	44
商务响应、服务响应承诺书（格式自拟）	45
按招标文件要求或能够体现供应商综合实力的其他说明、文件及证明等(供应商可选择提供)	47
投标人中小企业声明函格式.....	- 48 -
残疾人福利性单位声明函格式.....	49

第一部分 招标公告

张家口市生态环境局宣化区分局余氯、粪大肠菌群检测资质认定项目的潜在投标人应在河北张家口电子招标投标交易平台获取招标文件,并于 2021 年 6 月 16 日 9 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号:TYZB-2021-012

项目名称:张家口市生态环境局宣化区分局余氯、粪大肠菌群检测资质认定项目

预算金额:341000.00 元;

最高限价:341000.00 元;

采购需求:实验室检测环境所需装修材料、程控定量封口机、紫外灯、天平、pH 计、水浴锅、纯水机滤芯、冷藏箱、生化培养箱、微量滴定管(座式)、所需试剂耗材、空调等。

合同履行期限:2021 年 6 月 30 日前完成供货。

本项目(是/否)接受联合体投标:否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3. 本项目的特定资格要求:无

三、获取招标文件

时间:2021 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 2 日,每天上午 9:00 至 11:30,下午 11:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外)。

地点:河北张家口电子招标投标交易平台。

方式:本项目采用电子方式报名,拟投标的单位须在“河北张家口电子招标投标交易平台”注册,并登录河北张家口电子招标投标交易平台进行报名,报名后可自行下载招标文件。本次招标不采用其他形式的招标资料发送,对未从河北张家口电子招标投标交易平台下载相关资料,或未获取到完整资料,导致投标被否决的,自行承担一切后果。

售价:人民币 0 元

采购招标业务咨询招标代理单位，电子投标操作咨询河北张家口电子招标投标交易平台。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年6月16日9点30分（北京时间）

地点：宣化区公共资源交易中心第二开标室（宣赤路北宣通苑写字楼（宣化区武装部对面商务楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.拟投标的单位，须在《河北张家口电子招标投标交易平台》

(<http://hbzjk.86ztb.com>) 报名投标并办理CA。步骤如下： 登录《河北张家口电子招标投标交易平台》(<http://hbzjk.86ztb.com>)，注册账号信息，账号核验完成后登陆法人或个人账号在“最新采购招标公告”本项目，然后点击【我要投标】-【个人登录】，从个人空间【去单位】，按提示报名。如果是首次参加电子投标，【单位免费注册】、【个人免费注册】(法人代表和工作人员)。

2. 电子签章的办理采用网络远程异地办理、线下快递送达的方式。未办理过的投标单位可以联系张家口电子招标投标交易平台客服人员咨询办理流程，办理CA 联系电话：18601296139、18612086139、18610336139。

3. 本次招标为电子招投标，由投标人通过河北张家口电子招标投标交易平台下载招标文件、上传投标文件、招标代理机构在规定时间内实施网上开标，不接受纸质版和现场开标。

4. 投标人应在投标截止时间前在《河北张家口电子招标投标交易平台》(<http://hbzjk.86ztb.com>) 递交电子投标文件。投标文件解密时间规定为30分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：张家口市生态环境局宣化区分局

地 址：张家口市宣化区钟楼大街132号

联系方式：雷彩霞 18812133666

2.采购代理机构信息

名 称：张家口天垣招标代理有限公司

地 址：张家口市桥东区建设东街 27 号富海广场 705

联系方式：吴丽霞 0313-8015533

3.项目联系方式

项目联系人：吴丽霞

电 话：18503131161

第二部分 招标项目内容及要求

一、招标项目目标

为做好疫情防控期间的监督性监测工作，河北省生态环境厅下发了《关于开展余氯、粪大肠菌群监测项目资质认定的通知》（【2021】-60），要求市、县（区）级生态环境监控中心要具备余氯和粪大肠菌群指标监督性和监视性监测能力。现要求我局监测站与2021年6月30日前具备相应监测能力，并通过CMA资质认定。余氯、粪大肠菌群项目的监测对实验室环境及仪器设备要求较高、现有实验室不能满足余氯、粪大肠菌群的实验室环境及仪器设备条件，为达到要求，现购置下表设备等。

二、技术规格及要求

序号	项目	品名	规格	技术参数	单位	数量
1	实验室检测环境所需装修材料	夹芯保温彩钢板吊顶	吊顶部分	50mm厚岩棉板；含损耗	m ²	26.4
2		手工彩钢夹芯板安装用铝材	吊顶部分	50系列中字铝吊梁筋\T型喷塑龙骨\角铝	项	1
3		夹芯保温彩钢板墙	结构部分	50mm厚岩棉板；含损耗	m ²	86.9
4		彩钢夹芯板安装用铝材	结构部分	50系列\喷塑50槽铝\外直角F铝\4*13抽芯铆钉、#4-40自攻螺丝固定	项	1
5		彩钢板门	900*2000	成品门	樘	4
6		成品窗	1500*800	成品窗	套	2
7		PVC塑胶地板	国标	PVC塑胶地板 包含施工 PVC卷材:2.0mm*2m*20m 2.0mm厚度含2mm自流平找平及打磨处理、辅材。应防水、防潮、耐高温、不进色，满足国家环保技术要求。采用专用焊条拼接。含损耗	m ²	26.4
8		洁净灯	20W	平板灯	套	4
9		洁净灯	30W	平板灯	套	4
10	实验室检	紫外杀菌灯	1*30w	不锈钢灯架	套	5

11	测环境 所需装修 材料	配电箱制作 安装			套	1
12		双联双控翘 板开关	国标	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	个	4
13		单相五孔插 座	国标	1、额定电流 10A 2、含开关盒暗埋 3、含开关内部接线	个	6
14		电气配线	BV2.5	国标	米	400
15		电气配线	BV4	国标	米	400
16		PVC 管穿线管	SC20	聚氯乙烯管，白色，，厚大于 1.0mm	米	150
17		空气处理机 组		送风量 1800m3/h, 制冷量 5kw, 电再热 3kw	台	1.00
18		管道式离心 风机箱		1800CHM, 余压 500Pa, 1.1kw; 风 机箱带 G4 初效、F8 中效、	套	1.00
19		高效送风口		过滤器	个	3.00
20		净化通风管 制作		国标	m2	56.00
21	实验室检 测环境 所需装修 材料	净化通风管 保温棉		国标	m2	56.00
22		帆布软接		国标	m	4.00
23		双层百叶风 口		国标	个	1.00
24		侧回风百叶		国标	个	3.00
25		风量调节阀		400*200	个	1.00
26		风量调节阀		200*200	个	2.00
27		空调铜管			m	10.00
28		传递窗		500*500*500	个	2.00
29		压力表	±30pa		个	2.00
30		实验台			米	2.00
31		洗眼器			套	1.00

32		滴水架			个	1.00
33		不锈钢实验台			米	1.20
34		高压灭菌器	计量 115℃和 121℃	不锈钢, 防干烧, 双阀	台	1
35	仪器设备	☆程控定量封口机	程控定量封口机 1 台; 质控包 1 套 (97 孔标准阳性比色盘 1 个; 混合菌 1 个; 大肠菌群质控样品 3 支) DST 酶底物试剂 50 个; 97 孔定量盘 50 个; 取样瓶 (内含硫代硫酸钠) 50 个	用于水中总大肠菌群和耐热大肠菌群、大肠埃希菌, 绿脓假单胞菌群、肠球菌、菌落总数的快速检测; 完全符合 GB5750-2006, HJ1001-2018, CJ/T51-2018 等国标方法, 与 MMO-MUG 酶底物培养基配合使用。主机提供 CE 认证, 后续配套使用的试剂耗材提供 IOS19001 认证、IOS14001、IOS17025 认证; 带有计数功能的程控系统, 有维护清洗窗口; 快捷性高, 无需无菌室, 18-24 小时检测出无需确认的准确结果	套	1
36		紫外灯		366nm	台	1
37		天平	0.1g	配砝码	台	2
38		pH 计	0.1pH 计	带温度补偿功能	台	1
39		水浴锅		控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$	台	1
40		纯水机滤芯	与纯水机配套	纯水机耗材	套	1
41	仪器设备	仪器检定费			次	1
42		冷藏箱 (运输)	40	控温 4°C 以下	个	2
43		生化培养箱	检定 37°C 和 44.5°C	400W, 0.1°C	台	1
44		微量滴定管 (座式)	5ml 0.02 分度	需计量	个	15
45		紫外分光光度计		波长自动校准、自动设定、偏差自我修复	台	1
46	所需试剂耗材	乳糖蛋白胨培养基	250g		瓶	2
47		三倍乳糖蛋白胨培养基	5ml*10 支		瓶	4

48		硫代硫酸钠	AR500g	AR	瓶	2
49		EC 培养基	CM104 250g	CM104	瓶	2
50		Medium ONPG-MUG 培 养基	100g		瓶	3
51		乙二胺四乙 酸二钠	AR500g	AR	瓶	2
52		试剂 24 小时	100 个/盒		盒	3
53		97 孔定量盘	100 个/箱		箱	3
54		标准阳性比 色盘			个	2
55		120ml 无菌取 样瓶 (含硫代硫 酸钠)	100 个/箱		个	300
56		定量标准菌 株 (阴、阳)	3 支/1 套		套	2
57		无菌缓冲溶 液	4 瓶/箱		箱	2
58		N,N 二乙基 -1, 4-苯二胺	25g		瓶	4
59		碘化钾 (晶 体)	AR500g	AR	瓶	2
60	所需试剂 耗材	浓硫酸	AR500ml 12 瓶/箱 国 药	AR	瓶	12
61		磷酸	AR500ml	AR	瓶	10
62		次氯酸钠	AR500g	AR	瓶	2
63		氢氧化钠	AR500g	AR	瓶	2
64		碘酸钾	AR100g	AR	瓶	2
65		磷酸盐缓冲 液			袋	20
66		磷酸二氢钾	AR500g	AR	瓶	2
67		重铬酸钾	AR500g	AR	瓶	2

68		六水合硫酸亚铁铵	AR500g	AR	瓶	2
69		二苯胺磺酸钡	AR25g	AR	瓶	2
70		硫代乙酰胺	AR25g	AR	瓶	1
71		采样瓶(磨口塞的广口瓶)	125ml	配瓶塞	个	20
72		采样瓶(磨口塞的广口瓶)	250ml	配瓶塞	个	20
73	所需试剂 耗材	采样瓶(磨口塞的广口瓶)	500ml	配瓶塞	个	20
74		采样:棕色广口玻璃瓶	500ml	配瓶塞	个	10
75		采样:棕色广口玻璃瓶	1000ml	配瓶塞	个	10
76		丝口瓶	100ml	配瓶塞	个	20
77		丝口瓶	250ml	配瓶塞	个	20
78		丝口瓶	500ml	配瓶塞	个	20
79		大肚移液管	10ml		支	25
80		大肚移液管	5ml		支	20
81		大肚移液管	1ml		支	20
82		刻度吸管	10ml		支	10
83		刻度吸管	5ml		支	10
84		刻度吸管	2ml		支	10
85		刻度吸管	1ml		支	10
86		三角瓶	150ml		个	20
87		三角瓶	250ml		个	20
88		容量瓶(白)	1000ml		个	10
89		容量瓶(白)	100ml		个	20
90		容量瓶(综)	1000ml		个	5

91		容量瓶(综)	100ml		个	10
92		试剂瓶(白)	1000ml		个	10
93	所需试剂 耗材	试剂瓶(白)	100ml		个	6
94		试剂瓶(棕)	1000ml		个	10
95		聚乙烯瓶	1000ml		个	5
96		聚乙烯瓶	500ml		个	5
97		聚乙烯瓶	250ml		个	5
98		聚乙烯瓶	100ml		个	5
99		白细口瓶	125ml		个	6
100		量筒	250ml		个	5
101		量筒	100ml		个	10
102		量筒	50ml		个	5
103		接种环	直径 3mm 10 支/包		包	10
104		小导管			支	100
105		单标移液管	15ml		支	10
106		单标移液管	10ml		支	10
107		单标移液管	5ml		支	10
108		单标移液管	3ml		支	10
109		单标移液管	2ml		支	10
110		单标移液管	1ml		支	10
111		刻度吸管	50ml		支	3
112		刻度吸管	25ml		支	4
113	所需试剂	刻度吸管	15ml		支	4

114	耗材	刻度吸管	10ml		支	10
115		刻度吸管	5ml		支	10
116		刻度吸管	2ml		支	10
117		刻度吸管	1ml		支	10
118		刻度吸管	0.2ml		支	10
119		刻度吸管	0.1ml		支	10
120		试管	20*200	配试管塞	支	120
121		试管	18*180	配试管塞	支	120
122		试管	15*150	配试管塞	支	120
123		比色皿	50mm	玻璃	个	10
124		比色皿	10mm	玻璃	个	10
125		烧杯	1000ml		个	5
126		滴瓶	125ml		个	20
127		滴管	15cm		支	20
128		酒精灯	250ml		个	2
129		一次性乳胶手套			副	100
130		一次性医用口罩	10 个/包		个	100
131		84 消毒液	500ml 30 瓶/件		瓶	20
132		护目镜	1621		副	8
133	所需试剂 耗材	试管架		与所购试管配套	个	5
134		硅胶塞			个	100
135		空调		类别：挂机 空调匹数：正 1.5 匹 额定制冷功率：350W 额定制热功率：4500W	台	1

136	其他费用（培训费、认定费等）
-----	----------------

注：

1、加注☆号的设备为该项目的核心产品；

2、招标产品未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品；

3、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：（1）由投标人按报价表的格式提供货物的品牌、生产厂家（制造商）、规格型号、节能、环保产品认证证书编号等信息，由采购人或其授权采购代理机构在中国政府采购网查询，查询的结果作为评审的依据，并作为评审资料留存。采购的货物为强制节能产品，按投标人提供的证书编号等信息进行查询；投标人提供的货物若具有强制节能产品认证证书而在中国政府采购网查询不到，投标人可在投标文件中附认证证书作为证明资料；若投标人既没有在投标文件中附认证证书，现场在中国政府采购网又查询不到的，为无效投标。

（2）采购人拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，对投标人所投的该产品价格给予 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于同时列入节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单的产品，对投标人所投的该产品价格给予 2%的扣除。供应商提供的货物若具有节能或环保产品认证证书而在中国政府采购网查询不到，供应商可在投标文件中附认证证书作为证明资料；若供应商既没有在投标文件中附认证证书，现场在中国政府采购网又查询不到的，不执行优先采购政策。

4. 根据财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对小微企业产品的价格给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参与

评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定，小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%（工程项目为 1%）的价格扣除；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。未提供中小企业声明函及其附件的不执行此政策。

5. 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。未提供“残疾人福利性单位声明函”的不执行此政策。

6. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库 [2014]68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。未提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不执行此政策。

7. 根据《河北省版权局、河北省财政厅、河北省公共资源交易监督办公室关于进一步加强计算机软硬件采购源头管理工作的通知》（冀版权字[2016]12 号）的规定，计算机硬件设备（包括台式计算机和便携式计算机）采购时，必须将预装的操作系统软件和所需的办公软件、杀毒软件同步列入。投标人在报价时须将预装的操作系统软件价格并入计算机硬件设备价格内，配套采购的办公软件、杀毒软件在报价表中价格单独体现。软件价格要符合《政府机关办公通用软件资产配置标准（试行）》（财行【2013】98 号）要求。投标人未按上述要求报价的，投标无效。

8. 所投货物应符合采购人所属地的资产配置标准，所属地为张家口市的，应符合《张家口市市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》（张财字【2018】44 号）。所投货物不符合资产配置标准的，投标无效。

9. 根据财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48 号），采购人采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。投标人须在投标文件中附:中国信息安全认

证中心按国家标准认证颁发的产品有效认证证书并加盖投标人电子签章,同时在产品认证证书醒目位置标示出“报价表”中所投货物的对应序号。未按上述要求提供的,投标无效。

10. 根据《政府采购法实施条例》释义,银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的,允许法人的分支机构参加投标。

11. 货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》(财办库[2020]123号)。

12. 采购的产品是市场监管总局发布的《强制性产品认证目录》(2020年第18号)内的产品,相应所投产品上需加施强制性产品认证标志。

三、商务要求

(一) 质保期:一年。

(二) 供货地点:采购人指定地点。

(三) 供货时间:2021年6月30日前完成供货。

(四) 资金结算:按财政拨付情况付款。

四、售后服务

(一) 提供的所有货物及零配件应当是正厂出品、配套且全新的、符合国家质量检测标准;

(二) 所提供的货物开箱后,发现有任何问题(包括外观损伤),应当以使用方能接受的方式加以解决;

(三) 明确售后服务能力,包括售后服务、培训、维护响应时间等;

(四) 货物质保期内免费实行以下服务要求:全面24小时*365天上门服务(部件+人工全免费),符合中国相关“三包”规定,24小时电话技术支持热线;保修期间提供同型号备品或配件,保修期外,提供成本价配件;

(五) 在货物的设计使用寿命期内,供应商应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件,确保货物的正常使用;

(六) 在货物的质保期内,由于货物质量问题发生的任何伤亡事故由中标人负责;

(七) 其他服务(执行国家相关标准)。

(八) 履约验收

货物验收时,由采购人组织有关机构及专业人员会同中标人按国家的相关标准及中标单位的投标文件共同验收。若不符合招标文件中货物质量、铺设要求的,采购人有权拒签验收,并要求换货。使用单位非因不可抗力因素而拒绝验收或无故刁难、超过规定期限的,视同验收,并在政府采购验收单上签章。如有货物质量不符、资料不全等,由中标人在7日内无偿给予更换、补齐,并承担由此产生的全部费用。

第三部分 投标人须知

一、总则

(一) 适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标公告中所述项目的内容。

2、资金来源：财政资金。

(二) 定义

1、“招标人”系张家口市生态环境局宣化区分局。

2、“代理机构”系指具备相应资格，受招标人委托，从事本次采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构，即张家口天垣招标代理有限公司。

3、“投标人”系指参加该项目的投标单位。

4、“货物”系指投标人根据招标文件规定须向招标人提供的一切产品及服务。

5、“签字”系指投标人亲笔签字或电子签字或签章。

6、“复印件”系指相关资料原件的复制品或原件的扫描件。

(三) 本次政府采购方式为公开招标。

(四) 合格的投标人

1、具备以下条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3) 具有履行合同所必需设备和专业技术能力；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 在参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(8) 同一合同包的货物，生产厂家参与投标的，不得再委托经销商参与投标，否则经销商投标无效。

2、本项目不接受联合体投标；

3、知识产权和专利权

(1) 投标人应保证，招标人在中华人民共和国接受投标人提供的货物时招

标人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉;

(2) 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税;

4、投标人知悉

投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响项目的事项,包括任何与项目和招标人需求所列明的有关的特殊困难有了充分的了解。

5、投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规。

(五) 投标费用

1、投标人应承担其编制投标文件和提交投标文件等所涉及的有关参加本次招标的一切费用。不论招标结果如何,代理机构和招标人在任何情况下均无义务和也无责任承担这些费用。

2、踏勘现场

(1) 招标人将不组织投标人进行踏勘现场,投标人应自行前往项目现场及周围环境进行踏勘,以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担;

(2) 招标人向投标人提供的有关项目的资料和数据,是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责;

(3) 投标人及其人员经过招标人的允许,可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成(招标文件除以下内容外,招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件,均是招标文件的组成部分,对投标人起约束作用)

1、招标公告

2、招标项目内容及要求

3、投标人须知

4、合同范本(仅供参考)

5、投标文件格式

(二) 招标文件的澄清

1、供应商获取公开招标文件后，应仔细检查公开招标文件的所有内容，如有残缺应在获取公开招标文件后2日内在河北张家口电子招标投标交易平台提出，否则，由此引起的投标损失自负。

2、供应商在收到公开招标文件后，对公开招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清公开招标文件的供应商，均应在领到公开招标文件7个工作日内在河北张家口电子招标投标交易平台提出。不论是采购人根据需要主动对公开招标文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对公开招标文件做出澄清，代理机构将在河北张家口电子招标投标交易平台予以澄清或答复，供应商请及时关注网站，未能及时关注造成的一切后果由供应商自行承担。澄清记录作为公开招标文件的组成部分，对供应商起约束作用。

3、供应商在规定时间内未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无疑问。若超过规定的时限供应商提出的疑问，采购人可以对其提出的问题不作解释。

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日期15日之前的任何时候，代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对公开招标文件在河北张家口电子招标投标交易平台进行修改。

2、公开招标文件的修改将在河北张家口电子招标投标交易平台发布，供应商请及时关注网站，未能及时关注造成的一切后果由供应商自行承担。

3、公开招标文件、公开招标文件澄清（答疑）记录、公开招标文件修改补充通知内容均以电子平台发布内容为准。当公开招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

4、为使供应商编写投标文件时有充分时间对公开招标文件的修改部分进行研究，代理机构可以酌情延后投标截止时间。

三、投标文件的编制

投标人应认真审阅本招标文件，并在接受全部条款内容后，方可参加投标。投标人由于对招标文件的任何误解和忽略造成损失的责任，由投标人自己负责。投标人的招标文件应包括下列内容：

（一）投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及与代理机构和招标人就有关招标的所有来往函件均应使用**简体中文**。

（二）投标报价货币

本次投标报价用**人民币**报价。

报价原则：

- 1、投标人必须按本招标文件指定格式正确填写各种价格单；
- 2、每个项目的报价必须是唯一的。如出现不唯一或书写错误，报价将视为无效报价；
- 3、投标报价交付招标人使用前（包括伴随服务）的价格。应包括全部货物费、各种税费、相关费用（运输、包装、装卸费、保险费、安装费等）以及伴随服务费等的一切费用。
- 4、投标报价不能超过采购预算金额，不能自行变更采购数量，否则按无效标处理。

（三）投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括以下内容

- 1、张家口市政府采购投标人诚信承诺书；
- 2、参加政府采购前 3 年内无重大违法记录书面声明；
- 3、投标函；
- 4、投标报价表；
- 5、技术参数响应及偏离表；
- 6、投标人基本情况表及简要说明；
- 7、投标人资格证明文件：
 - A. 统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书复印件；
 - B. 基本存款账户银行开户许可证复印件（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）；
 - C. 缴费所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（如依法不需要缴纳社保的，提供相应证明文件复印件）；
 - D. 税款所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳税收的证明材料复印件（至少包括增值税和企业所得税，如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料复印件）；

E. 社会中介机构出具的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告(企业法人代表单位须含四表一注)或基本户开户银行 2021 年 5 月 1 日后出具的银行资信证明复印件;

F. 投标保证金凭据复印件;

以上资格证明文件的复印件要求真实、准确、清晰,并加盖投标人公章。投标人对其提供的资料承担法律责任。

G. 投标供应商在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)系统中未被列入失信被执行人名单、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单;投标供应商在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录(投标供应商在投标文件中无需提供,由采购人或代理机构现场查询,查询结果作为评审依据并作为备案资料留存);

H. 法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加投标的只提供法定代表人证明书原件);

8、投标人按招标文件要求提供的其他资料。

(四) 投标文件的式样和签署

供应商必须严格按照公开招标文件的规定和格式编制投标文件(通过河北张家口电子招标投标交易平台上传响应文件并 CA 加密投标,其他要求:电子版响应文件采用不可更改的电子文档格式),并逐项逐条回答公开招标文件所要求的内容,可以增加文字说明和描述,否则将视为无效投标,按无效投标处理。

1、投标文件对公开招标文件条款的响应情况,必须按公开招标文件规定的格式填写,否则将视为无效投标,按无效投标处理;

2、投标文件按公开招标文件格式要求加盖公章、签字或盖章,否则将视为无效投标,按无效投标处理;

3、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,修改之处应加盖投标供应商单位公章并由投标供应商的法定代表人或被授权委托人签字确认。

(五) 投标文件有效期

投标文件从投标截止期结束后 60 日内有效。在特殊情况下,代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

（六）投标保证金

1. 投标保证金：依据财政部财库【2019】38号文件相关规定，供应商须缴纳投标保证金：人民币陆仟元整（6000.00元），供应商的投标保证金交纳方式可采用转账、电汇、包括网上银行、保函等非现金方式。

2. 转账、电汇、包括网上银行须从企业基本账户转出（未从基本账户缴纳保证金的，如导致保证金无法退还，一切责任由该单位自行承担）。投标保证金交纳截止时间到2021年6月16日9:00（以到账时间为准），并注明“****项目投标保证金”字样，可简写，汇款人名称必须和供应商单位名称一致，否则投标视为无效。

账户名称：张家口市宣化区公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司宣化支行

账号：1305 0167 5108 0000 0277-001162

开户行行号：1051 3810 0195

采用保函的，投标保证金有效期应不少于投标有效期。

备注：①供应商的银行保函应当从我省区域内或者外埠企业注册所在地（设区市区域内）的全国性商业银行、城市商业银行或政策性银行出具；②如为联合体投标，银行保函上的投标人名称需为牵头人；③银行自有保证金保函固定格式的，可以采用自有固定格式。但应明确包含招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期等内容。

3、未中标的供应商请在中标通知书领取后5个工作日内与张家口天垣招标代理有限公司联系办理退还事宜。中标投标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内予以退还。

4、若发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

- A. 开标后投标人撤回其投标文件退出投标的或主动放弃中标资格的；
- B. 提供虚假的材料谋取中标的；
- C. 至中标通知书发出之日起30天内未能按招标文件要求签订合同的；
- D. 在签订合同时向招标人提出附加条件或更改合同实质性内容的；
- E. 发生其它违规行为，经政府采购监管部门审核认定的。

四、投标文件的提交

(一) 本次招标为电子招投标,由投标人通过河北张家口电子招标投标交易平台下载招标文件、上传投标文件、招标代理机构在规定时间内实施网上开标,不接受纸质版和现场开标。

(二) 超过公开招标截止时间上传的投标文件,代理机构不予受理:

五、开标与评标

(一) 开标

- 1、代理机构将在招标公告规定的时间进行网上开标;
- 2、投标人在规定的解密时间内自行解密并在开标记录表上电子签字;

(二) 评标

- 1、本招标项目的评标依据为招标文件和投标文件;
- 2、代理机构根据招标项目的特点依法组建评标委员会,经评标委员会成员推举产生评标委员会主任;
- 3、评标纪律、评标原则和标准将在评标会议上宣布。
- 4、投标人在评标过程中,所进行的力图影响评估结果、不符合评标办法的活动,将导致其被取消中标资格。
- 5、招标人授权评标委员会直接确认中标人;
- 6、评标委员会由招标人代表和评审专家共 5 人以上单数组成,其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。招标人代表不得以评审专家身份参加项目的评审,经评标委员会成员推举产生委员会组长;
- 7、评标委员会成员应当遵守评审工作纪律,不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密;评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的,应当及时向财政、监察等部门举报。
- 8、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则,根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理,评标委员会应当告知提交投标文件的投标人;
- 9、评标委员会成员应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见,并说明理由,否则

视为同意评审报告；

10、招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向招标人或者采购代理机构说明情况。

11、招标人、采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

12、政府采购评审专家应当配合招标人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

（三）投标文件的审查

1、在详细评标之前，评标委员会审查所有投标文件是否实质上响应并符合招标文件要求的全部条款、条件和要求。**评标委员会决定投标文件的实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；**

2、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正、补充或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。**投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初步评审后按无效标处理：**

（1）不满足招标文件中技术参数和商务条款要求的；

（2）投标人提交的投标文件中以下证明材料内容不全或不合格的（其中投标人应提供资格证明文件 A-G 项在评标时由采购人代表或代理机构人员进行审核不合格的视为无效投标）

1、张家口市政府采购投标人诚信承诺书；

2、参加政府采购前 3 年内无重大违法记录书面声明；

3、投标函；

4、投标报价表；

5、技术参数响应及偏离表；

6、投标人基本情况表及简要说明；

7、投标人资格证明文件：

A. 统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书复印件；

B. 基本存款账户银行开户许可证复印件（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人

等信息)；

C. 缴费所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件（如依法不需要缴纳社保的，提供相应证明文件复印件）；

D. 税款所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳税收的证明材料复印件（至少包括增值税和企业所得税，如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料复印件）；

E. 社会中介机构出具的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行 2021 年 5 月 1 日后出具的银行资信证明复印件；

F. 投标保证金凭据复印件；

G. 投标供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单；投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录（**投标供应商在投标文件中无需提供，由采购人或代理机构现场查询，查询结果作为评审依据并作为备案资料留存**）；

H. 法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标的只提供法定代表人证明书原件）；

(3) 未按招标文件规定的格式制作标书、填写报价、签字盖章或字迹模糊、无法辨认的；

(4) 符合招标文件明确规定无效标的其他情形或不符合政府采购其它相关规定的。

(四) 中标人的确定

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标人，编写评审报告并向招标人提交投标候选人的排序名单。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评标报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不

书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，招标人或代理机构不得以任何理由组织重新评审。招标人或代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评标标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

评标结果将在河北省政府采购网（www.hebgp.gov.cn）等媒体公示，在公示期间若有对中标人的反映（或中标人放弃中标资格的），并经核实反映情况属实，将取消其中标资格，由中标候选人（通过符合性审查，综合评分第二名的投标人）替补，以此类推。也可照相关法律、法规重新组织招标。

（五）质疑与投诉

投标人对政府采购活动事项有质疑的，可以向招标人或采购代理机构提出询问或者质疑。质疑投标人对招标人或采购代理机构的答复不满意或者没有答复的，可向同级政府采购办投诉。质疑或者投诉要事实清楚、证据充分，质疑或者投诉材料应当包含质疑或者投诉内容、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有公开的招标文件的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理；对捏造事实、陷害诬告、破坏政府采购工作的，将向政府采购办提议列入政府采购黑名单。

（六）中标通知书的领取

中标人在中标公告发布后领取中标通知书，领取中标通知书时应交纳招标代理服务费，否则代理机构有权利不予签发，如未按期领取而产生的一切后果，均由中标人承担。

六、保密及其他注意事项

- 1、评审是评标工作的重要环节，评审在评标小组内独立进行。
- 2、投标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由投标人自负。
- 3、在开标开始直至宣布结果之前，投标人不得向评标专家询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。
- 4、评审过程中，评标专家不得与投标人私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况进行泄露。

七、评标办法

1. 资格审查

开标结束后,采购人或代理机构依法共同对投标人的资格进行审查,以确定投标人是否具备投标资格。**经审查如果投标人不具备招标文件规定的资格要求的或未按招标文件的规定提交投标保证金的投标无效。**

资格审查不合格的为无效投标文件。资格审查合格投标人不足 3 家的,不进入后续评标环节。

2. 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查。

评标委员会将审查投标文件是否完整,有无计算上的错误,是否按要求提交投标保证金。

评标委员会将对投标文件的报价进行审核,看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下:投标报价以《投标函》的报价为准,投标函内如果小写金额与大写金额不一致时,以大写金额为准;如果总价金额与单价金额不一致,以单价金额为准。除非单价有明显的小数点错位,此时应以该行标出的总额为准,并修改单价。

评标委员会将审查文件签署是否合格、投标文件有效期是否有效、投标保证金金额是否满足公开招标文件要求,其他内容是否实质上响应了公开招标文件的要求。

评标委员会将审查技术文件有没有重大偏离。重大偏离或实质上与公开招标文件不一致,是指实质上影响合同的范围、质量和技术性能,

符合性审查不合格的为无效投标文件。符合性审查合格投标人不足 3 家的,不进入后续评标环节。

3. 综合打分(详见评分标准)

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标供应商的评标方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。招标文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。评审时,评标委员会各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分,然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分表

评分因素	分值	评分标准
投标报价	35 分	价格得分满分为 35 分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）*35%*100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 说明： 满足中小微企业标准、残疾人福利单位或属于监狱企业的按照招标文件规定的价格扣除 6%比率从其报价中扣除后按照上述标准计算评标基准价。
商务标响应情况	15 分	不满足招标文件技术要求的为无效投标，满足招标文件商务要求的得 15 分。
技术标响应情况	20 分	投标货物技术参数完全满足招标文件技术参数得 20 分。
售后服务方案	10 分	针对该项目须有详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、及相关承诺。所述内容响应招标文件要求综合评价：优得 10 分；良得：5 分，差得 2 分，不提供不得分。
供货安装调试方案和质量保证措施	10 分	1、供应商提供的方案科学合理、可行性强，切合本项目实际，实质性优于招标文件要求的得 5 分； 方案合理、可行，满足项目实际需求的得 3 分； 方案较合理、基本可行，基本满足项目实际需求的得 1 分； 其他情况得 0 分。 2、保障措施得力、可行性强，切合本项目实际，实质性优于招标文件要求的得 5 分； 措施可行，满足项目实际需求的得 3 分， 措施较可行，基本满足项目实际需求的得 1 分， 其他情况得 0 分
培训方案	10 分	培训方案细致、全面优于其他供应商的得 10 分；培训方案满足要求的得 5 分；培训方案基本满足要求的得 3 分；

八、合同

（一）采购合同由中标人与招标人签订。

（二）签订合同

中标人持中标通知书以及其它相关证件与招标人签订合同,未领取中标通知书签订的合同为无效合同;

如中标人或招标人不按中标通知书规定的时间、地点等要求按时签订合同或拒绝签订合同,则按违约处理。中标人违约,其全部投标保证金将不予退还,并在有关媒体公布其不良行为,招标人可以从中标候选人中重新选定中标人;招标人违约,则按照《政府采购法》有关规定处理;

招标文件、投标文件、投标现场质询记录等确认文件,均作为签订合同之依据,并作为合同的附件。

九、其它事项

(一) 中标服务费

1、中标人应向代理机构缴纳中标服务费。

2、中标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)中招标代理服务收费标准收取。可采用银行电汇、银行转账、现金方式支付;

3、中标人如未按上述规定办理,将没收其投标保证金。

(二) 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》编制的,解释权属张家口天垣招标代理有限公司。

代理机构:张家口天垣招标代理有限公司

开户银行:张家口银行大众支行

账号:114056753000015

第四部分 合同范本

(仅供参考)

甲方:

乙方:

在_____项目政府采购公开招标过程中,乙方成交,经双方协商一致,订立本合同以便共同遵守。

一、甲、乙双方均应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定,并各自履行本合同约定的义务,承担相关法律责任。

二、本“合同”系指双方已达成的协议,即由双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

三、下列文件均为本合同不可分割的部分,具有互相补充互相说明的效力。

1. 招标文件 2. 投标文件 3. 成交结果通知书 4. 与本次公开招标有关的其它资料

四、适用范围:本合同条款仅适用本次公开招标活动。

五、技术规格和标准

本合同项下所提供的技术规格标准应与本次响应文件中的技术规格标准相一致。

六、供货时间:

七、价格:成交价格

八、付款方式:

九、甲方对乙方提供的货物或者服务提出投诉的,经查确有问题的,乙方全部(或部分)履约保证金将不予退还,取消乙方的成交供应商资格,甲方可单方面解除合同,乙方三年内不得参与张家口的政府采购活动。

十、乙方在合同有效期内,不配合政府采购监督、售后服务质量差,一经核实,其全部(或部分)履约保证金将不予退还,甲方可单方面终止合同。

十一、在合同履行期内,任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续 60 天及以上,双方应通过友好协商的方式,决定是否继续履行合同事宜。

十二、公开招标过程中,招标文件、投标文件及澄清文件等都是签订本合同的依据,供需双方必须全面遵守。如有违反,应承担违约责任。

十三、因产品的质量问题的发生争议时，以技术监督部门或其指定的技术鉴定单位的质量鉴定结果为准。

十四、违约责任

(一) 乙方所提供的货物或服务与合同要求不符，应承担责任，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

1. 乙方按甲方要求取消其不符合要求的货物或服务项目，退还已收取的该项货物或服务的全部费用（包括零配件费、工时费）；

2. 对于情节轻微的，经双方同意可降低该项货物或服务的价格标准；

3. 对于情节严重、造成甲方损失金额较大的，甲方有权终止部分或全部合同，并赔偿经权威机构认定的甲方因此造成的损失。

(二) 如果甲方提出索赔通知后 10 天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的 10 天内或甲方同意的更长时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从乙方提供的履约保证金中扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

十五、争议的解决

(一) 在履行合同过程中发生的与合同有关的争端，双方应首先通过友好协商的方式予以解决，经双方协商，在 30 天内不能达成一致时，应提交河北省张家口市仲裁委员会。

(二) 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

(三) 仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

(四) 本合同发生的任何争议均由合同签订地进行属地管辖。

本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十六、合同中止

出现下列情况之一的合同自动中止：

(一) 发生不可抗力时；

(二) 一方不履行合同条款时。

十七、合同的修改

对于合同的未尽事宜，需进行修改、补充和完善的，甲、乙双方必须就所修改的内容签订书面的补充合同，作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十八、适用法律

本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

十九、合同生效

本合同签订之日起开始生效，合同期 个月。

二十、本合同共 页，一式四份，甲乙双方、张家口天垣招标代理有限公司及政府采购监督管理部门各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（单位盖章）

乙方：（单位盖章）

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

年 月 日签订

签订地点：

第五部分 投标文件格式

投标文件封面格式

项目编号: _____

张家口市生态环境局宣化区分局余氯、 粪大肠菌群检测资质认定项目

投标文件

采购代理机构: _____ 张家口天垣招标代理有限公司

采 购 人: _____ 张家口市生态环境局宣化区分局

投 标 人: _____ (全称并加盖公章)

地 址: _____

法定代表人: _____ (签字或盖章)

联系电话: _____

开标日期: _____

注: 投标人必须按代理机构提供的投标文件封面格式制作投标文件封面。

目录

诚信承诺书格式

张家口市政府采购投标人诚信承诺书

张家口天垣招标代理有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的_____项目（项目编号：_____）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《张家口市政府采购投标人诚信行为管理暂行办法》（张财字[2009]255号）的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。**我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。**

- （一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商谈判或者与招标人另行订立背离合同实质性内容协议的；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- （十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止政府采购合同的；
- （十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- （十二）与招标人串通或接受招标人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；
- （十三）与招标人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；
- （十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；
- （十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；
- （十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
- （十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

投标人全称：_____（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

参加政府采购前 3 年内无重大违法记录书面声明

致：（招标人）_____

我单位前三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位前三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人全称（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

投标函格式

投标函

致:张家口天垣招标代理有限公司

根据贵方 _____ 项目(项目编号: _____)的招标文件,正式授权(姓名和职务)代表 (投标人的名称),提交投标文件。

据此函,签字人宣布同意如下:

- (1) 按招标文件规定, _____ 项目 投标总报价: 人民币(小写) _____ 元; 人民币(大写): _____
- (2) 我们承担招标文件规定的责任和义务;
- (3) 我们已详细阅读并理解全部招标文件的内容,及其有效补充文件,我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利;
- (4) 我们同意从规定的投标日期起遵循本招标文件,并在规定的投标有效期满之前均具有约束力;
- (5) 如果在投标开始后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为,我们的投标保证金可被代理机构全部没收;
- (6) 同意提供贵方可能另外要求的与本次招标有关的任何数据或资料;
- (7) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标;
- (8) 一旦我方中标,我们将根据招标文件的规定,严格按照《中华人民共和国民法典》及相关规定履行自己的责任和义务;
- (9) 遵守本招标文件中要求的收费项目和标准;
- (10) 我方同意投标有效期为 _____ 天,在此期间我方将受此约束;
- (11) 与本次投标有关的联系方式为:

地址: _____ 邮政编码: _____

联系人: _____ 电话: _____ 传真: _____

法定代表人(签字或盖章): _____

投标人全称(公章): _____

年 月 日

投标报价格式

投标报价表

金额单位：元

序号	货物名称	品牌、规格 型号	单位	数量	单价	合计	生产 厂家	备注
1								
2								
...	...							
质保期								
供货时间								
供货地点								
资金结算								
总 价（小写）								
总 价（大写）								

注：1、投标人应当按表中规定格式完整、清晰、正确填写投报货物的所有内容。

2、投标报价表中不得填报有选择性报价方案，招标人对每项仅接受一个价格。该表中的报价应与投标函中的报价完全一致，否则其递交的投标文件将被视为无效标。

3、单价和总价均应包括全部货物费、包装费、装卸费、运输等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

4、投标人可参照招标文件中“技术规格及要求”详细报价。

注：表中未尽事宜，请附文字说明。

投标人名称：（公章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

年 月 日

技术参数响应及偏离表格式

技术参数响应及偏离表

(由投标人据实提交)

序号	货物名称	货物招标文件 技术规格要求 (招标文件“第二部分”二、技术规格及要求)	货物投标文件技术 规格	符合/正偏离/负偏离	备注
1					
2					
3					
...					...

投标人名称: (公章) 法定代表人或其授权代理人: (签字或盖章)

年 月 日

填写说明:

- 1、投标人应当根据各项需求的内容填报技术参数响应及偏离表;
- 2、投标人未提供该表或提供该表但未注明技术参数响应偏离情况的, 视为无效投标。

投标人基本情况表格式

投标人基本情况表及简要说明

一、名称和概况:

1. 投标人名称: _____
2. 单位地址: _____
邮 编: _____
传真/电话: _____
3. 成立日期或注册日期: _____
4. 最近年度资产负债表(到 2019 年或 2020 年度 12 月 31 日止)
 - (1) 流动资产: _____
 - (2) 固定资产: _____
 - (3) 流动负债: _____
 - (4) 长期负债: _____
 - (5) 所有者权益: _____

就我方所知,兹证明上述声明是真实、正确的,并已提供了全部现有资料和数据,我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人全称: _____ (加盖公章)

法定代表人或其授权代理人: _____ (签字或盖章)

二、投标人简要说明

1. 投标人基本情况。包括地理位置、营业面积、仓储面积、企业性质、组织结构、隶属关系等;
2. 投标人经营情况。包括经营品种、进货渠道、专项销售权、代理协议、运输条件、经营业绩等;
3. 投标人认为有必要说明的问题。
(由投标人参照以上要求表述)

投标人资质证明文件(按招标文件要求后附)

- A. 统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书复印件;
- B. 基本存款账户银行开户许可证复印件(取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料,包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息);
- C. 缴费所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件(如依法不需要缴纳社保的,提供相应证明文件复印件);
- D. 税款所属期为 2020 年至今任意月依法缴纳税收的证明材料复印件(至少包括增值税和企业所得税,如依法免税或零缴纳的需提供相应证明资料复印件);
- E. 社会中介机构出具的 2019 年度或 2020 年度财务审计报告(企业法人单位须含四表一注)或基本户开户银行 2021 年 5 月 1 日后出具的银行资信证明复印件;

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

张家口天垣招标代理有限公司：

_____先生（女士），在我单位任_____职务，是我单位的法定代表人。

特此证明

身份证号码：_____

身份证复印件
(正反面)

投标人全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

兹委托_____(姓名)_____先生（女士）为我单位参加_____张家口天垣招标代理有限公司_____组织的_____项目（项目编号：_____）的投标代理人。

代理权限：封标、澄清、答疑、交纳保证金、投标、签订合同

代理期限：自开标之日起至签订合同为止

附投标代理人情况：

姓名：_____性别_____年龄：_____职务：_____

详细通讯址：_____

电话：_____ 传真：_____

邮政编码：_____

身份证号码：_____

身份证复印件

（正反面）

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

投标保证金凭据复印件

投标保证金凭据复印件

附凭证处

投标人全称(公章):

法定代表人或其授权代理人(签字或盖章):

年 月 日

商务响应、服务响应承诺书（格式自拟）

售后服务方案、供货安装调试方案和质量保证措施、培训方案

按招标文件要求或能够体现供应商综合实力的其他说明、文件及证明等（供应商可选择提供）

投标人中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于____行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年 月 日

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：
字或盖章）：

法定代表人（负责人）（签

年 月 日