

怀来县卫生健康局县中医医院视频监控
设备及污水处理在线监测设备

招 标 文 件

项目编号：HBHJJX-2019-047

招标单位：怀来县中医医院

代理机构：河北海际工程咨询有限公司

编制日期：2019 年 12 月

目 录

- 第一部分 招标公告
- 第二部分 投标邀请函
- 第三部分 招标项目内容及要求
- 第四部分 供应商须知
- 第五部分 评标办法
- 第六部分 合同文本（仅供参考）
- 第七部分 投标文件格式

第一部分怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备公开招标公告

(公开招标公告的公告期限为 5 个工作日)

发布时间: 2019-12-12

采购项目编号: HBHJJX-2019-047

需要落实的政府采购政策: 促进中小企业发展

采购人名称: 怀来县中医医院

采购人地址 : 河北省怀来县城镇龙潭东路四号

采购人联系方式: 闫丽云 0313-6223003

采购代理机构地址 : 石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场B座1003

采购代理机构联系方式 : 李倩 0313-6219375

采购预算金额: 339898.70元, 本项目分为2个标段, 标段划分如下:

第一标段: 视频监控设备 (项目编号: HBHJJX-2019-047-A), 采购预算金额150238.70元;

第二标段: 污水处理在线监测设备 (项目编号: HBHJJX-2019-047-B), 采购预算金额189660.00元;

采购用途 : 视频监控设备、污水处理在线监测设备

项目实施地点 : 怀来县中医医院

投标人的资格要求 :

(1) 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条的有关规定;

(2) 具有统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书 (经营范围需包含所投项目类);

(3) 具有基本存款账户银行开户许可证（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）；

(4) 第一标段：视频监控设备，投标供应商为针对本项目核心产品的生产厂家或代理商（代理商需提供核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的设备，只能委托一个代理商参加投标）； 第二标段：污水处理在线监测设备，投标供应商为针对本项目核心产品的生产厂家或代理商（代理商需提供核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的设备，只能委托一个代理商参加投标）；

(5) 投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(6) 具有2019年至今任意一个月依法缴纳的税收凭证；

(7) 具有2019年至今任意一个月社会保障资金证明材料；

(8) 具有社会中介机构出具的2018年度财务审计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行出具的银行资信证明；

(9) 本项目不接受联合体投标；

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

招标文件发售地点：河北张家口电子招标投标交易平台（云采供）自行下载

招标文件售价：0

获取文件开始时间：2019-12-13

获取文件结束时间：2019-12-19

时刻说明：2019 年 12 月 13 日 09:00-2019 年 12 月 19 日 17:00

投标截止时间：2020-01-06 09:00

开标时间：2020-01-06 09:00

开标地点：怀来县公共资源交易中心开标一室

供货时间：合同签订后 30 日内设备到场安装调试完成并验收合格

简要技术要求/采购项目的性质：详见招标文件要求

传真电话：0313-6219375

受理质疑电话：0313-6219375

备注：资格审查方式：资格后审

凡有意参加投标者，所有供应商需在《河北省公共资源交易服务平台》（<http://www.hebpr.cn>）、《河北张家口电子招标投标交易平台》（<http://hbzjk.86ztb.com>）上完成注册，通过公共资源交易中心现场验证，通过后并在报名截止之前登陆系统填写投标信息进行报名，否则后期在《河北省公共资源交易服务平台》、《河北张家口电子招标投标交易平台》未显示投标单位名称，一切后果由投标单位自己承担。本次招标采用《河北张家口电子招标投标交易平台》网上电子招评标系统，各供应商详细阅读招标文件各条款要求，对不符合要求或因个人原因导致无法正常评审的投标文件认定为无效投标文件。

本公告发布媒体：河北省政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、河北张家口电子招标投标交易平台

第二部分 投标邀请函

河北海际工程咨询有限公司受怀来县中医医院的委托，对怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备以公开招标方式进行政府采购，现邀请合格的供应商就招标文件中的全部内容进行投标。

政府采购项目名称：怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备

采购项目编号：HBHJJX-2019-047

采购人名称：怀来县中医医院

采购人地址：河北省怀来县城镇龙潭东路四号

联系人：闫丽云 联系方式：0313-6223003

采购代理机构全称：河北海际工程咨询有限公司

采购代理机构地址：石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场B座1003

联系人：李倩 联系方式：0313-6219375

采购方式：公开招标

采购预算：339898.70元，本项目分为2个标段，标段划分如下：

第一标段：视频监控设备（项目编号：HBHJJX-2019-047-A），采购预算金额150238.70元；

第二标段：污水处理在线监测设备（项目编号：HBHJJX-2019-047-B），采购预算金额189660.00元；

采购项目内容：视频监控设备、污水处理在线监测设备

交货地点：怀来县中医医院

供货时间：合同签订后 30日内设备到场安装调试完成并验收合格

需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展

简要技术要求/项目的性质：详见招标文件要求

供应商资格要求：

(1) 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条的有关规定；

(2) 具有统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书（经营范围需包含所投项目类）；

(3) 具有基本存款账户银行开户许可证（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）；

(4) 第一标段：视频监控设备，投标供应商为针对本项目核心产品的生产厂家或代理商（代理商需提供核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的设备，只能委托一个代理商参加投标）； 第二标段：污水处理在线监测设备，投标供应商为针对本项目核心产品的生产厂家或代理商（代理商需提供核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的设备，只能委托一个代理商参加投标）；

(5) 投标供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(6) 具有2019年至今任意一个月依法缴纳的税收凭证；

(7) 具有2019年至今任意一个月社会保障资金证明材料；

(8) 具有社会中介机构出具的2018年度财务审计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行出具的银行资信证明；

(9) 本项目不接受联合体投标；

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

招标文件发售时间：2019 年 12 月 13 日 09:00-2019 年 12 月 19 日 17:00；

招标文件售价：0；

发售招标文件方式：河北张家口电子招标投标交易平台（云采供）自行下载；

招标文件发售地点：河北张家口电子招标投标交易平台（云采供）自行下载；

投标文件递交截止时间：2020 年 01 月 06 日上午 09 时 00 分；

开标时间：2020 年 01 月 06 日上午 09 时 00 分；

投标文件递交地点及开标地点：怀来县公共资源交易中心开标一室(怀来县交通局东行300 米创业服务中心 3 楼)。

资格审查方式：资格后审

投标保证金的交纳方式：由供应商基本账户开户行电汇或转账，第一标段人民币叁仟元整（¥3000.00元），第二标段人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元），投标保证金必须于开标截止时间（2020 年 01 月 06 日上午 09 时 00 分）前一次性汇至对应账号（以系统显示的到账时间为准）并注明项目名称及汇款事由（***项目第*标段投标保证金，可简写）。对因未注明项目名称及汇款事由导致不能正常参与投标的，后果由供应商自负。

注：不同交易项目所对应的保证金收取账号各不相同，供应商应注意核对账号信息

开户名称：怀来县公共资源交易中心

开户银行：中国银行怀来支行

账 号：第一标段：101897180755

第二标段：101177001132

（如有疑问请致电联系怀来县公共资源交易中心，交易中心财务窗口负责人：郭雯，联系人：董毅，联系方式：0313-7055093）；

采购项目联系人：李倩

联系方式：0313-6219375

传 真：0313-6219375

备注：凡有意参加投标者，所有供应商需在《河北省公共资源交易服务平台》（<http://www.hebpr.cn>）、《河北张家口电子招标投标交易平台》（<http://hbzjk.86ztb.com>）上完成注册，通过公共资源交易中心现场验证，通过后并在报名截止之前登陆系统填写投标信息进行报名，否则后期在《河北省公共资源交易服务平台》、《河北张家口电子招标投标交易平台》未显示投标单位名

称，一切后果由投标单位自己承担。本次招标采用《河北张家口电子招标投标交易平台》网上电子招评标系统，各供应商详细阅读招标文件各条款要求，对不符合要求或因个人原因导致无法正常评审的投标文件认定为无效投标文件。

第三部分 招标项目内容及要求

一、招标项目内容：怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备

二、预算金额：339898.70元，其中视频监控设备（项目编号：HBHJJX-2019-047-A）采购预算金额150238.70元；污水处理在线监测设备（项目编号：HBHJJX-2019-047-B），采购预算金额189660.00元

三、招标货物名称、数量

第一标段监控设备清单

序号	名称	特征	计量单位	数量
1	64路硬盘录像机	1.支持监控视频路数：64 2.支持 H265+视频解码格式 3.硬盘盘位：8 盘位 4. 安装	台	1
2	存储设备	1.名称:硬盘 2.规格:8TB 3. 安装	台	6
3	显示器	1.规格:屏幕尺寸：55 英寸 分辨率：4K 2.附件:显示器挂架 3. 安装	台	1
4	插箱、机柜	1.名称:机柜 2.规格:订制 3. 安装	台	1
5	网线	1.名称:超五类，无氧铜 2. 安装:穿线	m	3660
6	网线	1.名称:超六类，无氧铜 2. 安装:穿线	m	2440
7	配线	1.名称:电源线 2.型号:2.5 平方无氧铜护套线 3. 安装:穿线	m	800
8	配线	1.名称:电源线 2.型号:1.5 平方无氧铜护套线 3. 安装:穿线	m	800
9	光缆	1.线缆对数:4 芯 2. 安装:穿线	m	1000
10	光纤盒	1.名称:4 路终端盒 2. 安装	个	14
11	布放尾纤	1.名称:布放尾纤 2. 安装	根	14.000
12	光纤收发器	1.千兆收发器 2. 安装	个	8.000
13	交换机	1.名称:9 口 POE 百兆 2. 安装	台	13.000
14	交换机	1.名称:16 口全千兆非网管 2. 安装	台	6.000

15	接线箱	1. 名称:信息箱 2. 规格:320 型 3. 安装	个	10.000
16	接线箱	1. 名称:信息箱 2. 规格:440 型 3. 安装	个	7.000
17	插电板	1. 名称:插线板 2. 安装	个	22.000
18	监控摄像设备	1. 名称:高清红外摄像机 (带夜视) 2. 类别:像素: 400W 内置拾音器, 支持 H265 解码 3. 安装	台	64.000
19	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 安装	台	64.000
20	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:DN20mm 3. 安装	m	1850.000
21	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50mm 以下 3. 安装	m	350.000
22	调试	1. 调试:系统调试	项	1.000
23	税金	1. 税金	项	1.000

第二污水处理在线监测设备清单

序号	名称	特征	计量 单位	数量
1	在线检测设备	1. COD 化学需氧量在线分析仪 2. 氨氮在线分析仪 3. 数据采集仪 4. 流量计 (含堰槽) 5. 包含运输及安装所有工序 6. 含增值税	套	1
2	空调	1. 1.5 匹 2. 包含运输及安装 3. 含增值税	台	1

四、招标货物技术参数要求

第一标段监控设备技术参数要求

编号	设备名称	特征
1	★硬盘录像机	1. 可变路数，支持1~64路自由切换，画面布局智能； 2. 支持事件侦测，推送APP远程报警消息； 3. 支持扩容存储，成倍延长录像时间； 4. 支持即插即用，自动发现摄像机，迅速出图； 5. 支持音频存储，录像同时记录语音； 6. 支持语音对讲，双向通话，随时告警； 7. 支持云台控制，可接入高速球机、无线云台机； 8. APP远程监控，随时录像，随时取证； 9. 支持H.265视频编解码技术，同等条件，存储空间省一半； 10. 支持VGA和HDMI同源同时输出，分辨率达4K； 11. 最高支持800万像素超高清网络摄像机输入； 12. 支持WEB远程预览/回放，支持手机APP远程预览与录像； 13. 提供8个SATA接口，每个接口最高支持10TB硬盘接入； 14. 支持移动侦测、遮挡侦测、视频中断侦测等多种智能侦测功能； 15. 支持任意IPC触发侦测，所有IPC联动录像功能； 16. 支持USB外接存储设备，方便视频文件导出/备份； 17. 支持ONVIF协议，兼容市场上主流品牌IPC接入；
2	★存储设备	1. 容量：≥8192GB 2. 接口：SATA 3. 转速：7200rpm 4. 传输速率：6Gbps 5. 缓存：256MB 6. 规格：3.5英寸 7. 持续数据传输率：230MB/s 8. 集成旋转震动（RV）传感器，可支持7×24持续不间断运行，支持最多64条高清视频并发，平均故障间隔时间100万小时，年数据写入量180TB。
3	★显示器	1. 屏幕尺寸 55英寸 2. 分辨率 4K（3840*2160） 3. 屏幕比例 16:9 4. 背光源 LED 5. 背光方式 直下式（D-LED） 6. 刷新率 ≥60Hz 7. 响应时间 ≥ 8ms 8. 扫描方式：逐行扫描 9. 图像技术 光学防蓝光 10. HDR显示 支持，4K HDR 11. 输出功率 8W×2 12. 音效系统 独立大音腔 13. CPU ≥双核 ARM Cortex A73 14. GPU ≥ 五核 15. RAM ≥ 1GB 16. ROM ≥ 8GB 17. 挂架
4	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:订制
5	网线	1. 超五类，无氧铜 2. 国标产品
6	网线	1. 超六类，无氧铜 2. 国标产品
7	配线	1. 电源线 2. 2.5平方无氧铜护套线 3. 国标产品
8	配线	1. 电源线 3. 国标产品 2. 1.5平方无氧铜护套线
9	光缆	1. 线缆对数:4芯 2. 国标产品
10	光纤盒	1. 4路终端盒 2. 铁质防水
11	布放尾纤	1. 布放尾纤 2. 国标
12	光纤收发器	1. 千兆收发器 2. 国标

13	交换机	1. 产品类型： 以太网PoE交换机 2. 传输速率 10/100Mbps 3. 交换方式 存储-转发 4. MAC地址表 2K 5. 端口数量 9个 6. 端口描述 9个10/100Mbps RJ45 端口，其中1-8端口支持PoE功能 7. 传输模式 全双工/半双工自适应 8. 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.af
14	交换机	1. 产品类型 千兆以太网交换机，POE交换机 2. 应用层级 二层 3. 传输速率 10/100/1000Mbps 4. 交换方式 存储-转发 5. MAC地址表 8K 6. 端口结构 非模块化 7. 端口数量 18个 8. 端口描述 18个10/100/1000Mbps RJ45端口 9. 传输模式 全双工/半双工自适应 10. 网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at
15	接线箱	1. 规格:320型 2. 防水防锈处理
16	接线箱	1. 规格:440型 2. 防水防锈处理
17	插电板	国标10A, 根据实际需求配备
18	★监控摄像设备	1. 分辨率≥2560×1440@25fps，输出≥400万像素清晰实时画面； 2. 采用1/2.6"高性能CMOS图像传感器，图像清晰度高 3. 内置麦克风，支持5米远距离拾音； 4. 焦距2.8mm/4mm/6mm可选，适合室内外各种环境； 5. 采用工高效点阵式红外灯，夜视照射距离可达30米； 6. ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控； 7. 支持H.265+/H.265/H.264视频编码标准，存储再减半，体验再提升； 8. 支持区域入侵、越界侦测等智能功能； 9. 支持智能宽动态、3D数字降噪、Smart IR等功能； 10. 支持APP远程监控，扫码一键添加； 11. 支持跨网段添加，兼容各种品牌NVR； 12. 存储再减半，体验再提升，在不损失图像质量的前提下，H.265+编码标准可将视频大小，压缩至H.265标准下的1/3到1/10。 13. 支持IP冲突自修改，兼容性强，配置简单，与局域网内其他摄像机的IP地址发生冲突时，自动修改IP地址以保证正常连接；支持ONVIF协议，支持跨网段自动跟随录像机IP网段，可搭配市面主流网络硬盘录像机（NVR）使用，兼容无障碍。 14. ROI功能，提高关键区域清晰度，ROI技术可提升关键区域编码清晰度，保证关键区域细节不遗漏。 15. 双码流技术，支持本地和远程同时监控同时支持两路码流，主码流高清画面，适合本地存储回放；子码流标清画面，适合手机移动端远程监控。
19	监控摄像设备	1. 摄像机支架，锻造铝材质，结实稳定，防锈
20	配管	1. PVC管 2. 规格:DN20mm 3. 国标
21	线槽	1. PVC线槽 2. 规格:50mm以下 3. 国标

备注：1. 带★号的产品属核心产品，要求国内知名品牌，不接受贴牌或三无产品。

2. 所有产品包含安装及调试

第二标段污水处理在线监测设备技术参数要求

编号	设备名称	特征
1	★在线检测设备	1. COD化学需氧量在线分析仪 2. 氨氮在线分析仪 3. 数据采集仪 4. 流量计（含堰槽） 5. 包含运输及安装所有工序 6. 含增值税
2	空调	1. 1.5匹 2. 包含运输及安装 3. 含增值税

备注：1. 带★号的产品属核心产品

2. 所有产品包含安装及调试

污水处理在线监测设备技术标准和要求

（1）本次采购污水处理站安装自动监控设施项目，每站监测COD、氨氮指标，共2套设备。

（2）技术参数

①、COD化学需氧量在线分析仪

功能特点

- 仪器体积小，运输方便，和安装灵活，一个人实现工程安装
- 仪器应用场所广泛，在实验室，在线监测移动车等场所均能灵活使用
- 仪器模块化，维护效率高，一把螺丝刀完成维护
- 试剂消耗少，试剂余量监控及预警，整体更换试剂，及时提示客户方便更换试剂
- 采用特定组合的方法，对氯离子掩蔽能力强，可掩蔽10000 mg/L氯离子
- 远程操作、远程在线升级软件，快速更新客户需求，减小维护量
- 详细记录仪表开门的时间和次数，可与视频配合防止数据造假和篡改
- 整套管路系统采用防腐蚀材料，故障率低，维护量少，使用寿命延长
- 多种测量模式，可根据外部排水灵活增加触发测量，方便监控企业间隙排水

河北省地方标准省地方标准DB 13/T 1642.1—2012
测量原理：重铬酸钾-分光光度法
10 mg/L~1000 mg/L
消解时间：可以设置，最低10min
检出限：5mg/L
重复性：≤10%
示值误差：>100 mg/L时，相对误差为-15%~+15%；≤100 mg/L时，相对误差为-20%~+20%

零点漂移: -5 mg/L~+5 mg/L
量程漂移: -10%~+10%
测量模式: 具备间隔测量和定时测量模式
测量周期: 连续1到24小时可任意设置, 也可随时触发仪器;
平均故障间隔时间: ≥ 360 h/次
符合《环境保护产品技术要求 化学需氧量 (COD _{cr}) 水质在线自动监测仪》(HJ/T 377-2007) 标准要求

②、氨氮在线分析仪

功能特点

- 仪器体积小, 运输方便, 安装灵活, 一个人实现工程安装;
- 平台化和模块设计, 易于维护和快速修复, 通常模块达95%以上;
- 整套管路系统采用防腐材料, 并且前向维护, 故障率低, 维护量少, 使用寿命长;
- 采用进口触摸屏, 中文界面显示, 完善的用户权限管理;
- 支持RS-232、RS-485通讯端口、4~20mA模拟输出;
- ★可扩展相关重金属因子; 可扩展成总砷并提供总砷环保认证;
- ★蠕动泵计量系统 避免活塞泵或注射泵带来的高维护量;

河北省地方标准省地方标准DB 13/T 1642.1—2012
测量原理: 水杨酸分光光度法
测量范围: 0.05 mg/L~50 mg/L
检出限: 0.02mg/L
重复性: $\leq 10\%$
相对误差绝对值的平均值 $\leq 10\%$
零点漂移: -10%~+10%
量程漂移: -10%~+10%
测量模式: 具备间隔测量和定时测量模式
测量周期: 连续1到24小时可任意设置, 也可随时触发仪器
平均故障间隔时间: ≥ 720 h/次
工作环境: 温度5~40℃; 湿度 $\leq 90\%$ (不结露)
符合国家环保部标准 (HJ536-2009) 要求

- ★采用进口多通切阀系统 避免使用串联阀带来的高残留;

③流量计

流量范围：10L/s~10m³/s（由配用的量水堰槽的种类、规格确定）

累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计，流量准确度：+5%（1%~3%配用量水堰槽的不确定，再附加上1%~2%的仪表测量误差）

测距范围：(0.4~2)m（从探头底部起0.4m内是盲区，(0.4~2)m内为测距范围），测距准确度：±3mm（在1m量程内标定的结果），液位分辨：1mm

工作环境温度：-20℃~55℃，仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死)；

探头部分：IP68，数据存储功能：存储的记录可以通过仪表上的按键查看，或通过打印机打印，或通过RS-232、RS-485、GSM短信远程通讯传输；仪表符合HJ/T15-2007《超声波明渠污水流量计》的要求，并具有国家环境保护产品认证证书。

④、数据采集仪：

完成数据采集控制器与前端仪表的传输，通过三种可选择的连接方式（电缆、电话、无线）完成数据采集器与中心控制室数据网络服务器的连接，时钟校准，数据采集，接口可扩展，数据存储，安全管理功能，异常情况自动恢复功能，仪器工作温度：+5℃~+40℃，仪器运输和贮存温度：-20℃~+60℃，仪器运行时的相对湿度要求：≤90（25℃），电源：220VAC/50Hz。

五、交货地点：怀来县中医医院

六、供货时间：合同签订后 30日内设备到场安装调试完成并验收合格

七、付款方式：按甲乙双方合同约定执行

八、质量标准：合格

九、服务要求

所提供的设备到达采购人指定地点后，发现有任何问题（包括外观损伤），必须以采购人能接受的方式加以解决。在货源组织、包装运输等各个方面加强管理，确保不能因为磕碰等因素影响产品品质、影响交货时间。

1. 服务标准：不低于公开招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。

2. 产品免费质保期：提供一年免费质保，并定期上门维护。

3. 产品故障响应时间：质保期内，中标供应商安排专人负责免费维护与技术支持，接到使用方要求后派遣有经验的技术人员组成工作小组到

现场实施技术服务，设备出现故障中标供应商应在 1 小时内做出响应，4 小时内派专业技术人员到现场进行维护，24 小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用产品。

4. 质保期外服务承诺：在质保期外，提供设备的更换、维修及软件的维护及更新只收取零配件成本费用，不收取人工技术费用。

十、验收标准

由采购人组织有关机构及人员会同中标供应商按国家的相关标准及中标单位的投标文件进行验收。

第四部分 供应商须知

一、总则

（一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标邀请函中所述项目的内容。

2、资金来源：财政资金。

（二）定义

1、“采购人”系怀来县中医医院。

2、“代理机构”系指具备相应资格,受采购人委托,从事本次采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构,即河北海际工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指参加该项目投标的供应商。

4、“货物”系指供应商根据招标文件规定须向采购人提供的一切货物及服务。

5、“签字”系指供应商根据招标文件规定,完成的书写事项,即必须用黑色碳素笔或钢笔书写完整的名字,并要求使用墨汁、蓝黑墨水、碳素墨水。不得用签名章、印签章代替。

（三）本次政府采购方式为公开招标

（四）合格的供应商

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标；

3、知识产权和专利权

(1) 供应商应保证采购人在中华人民共和国接受供应商提供的货物时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。

(2) 投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

4、供应商知悉

供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响项目的事项，包括任何与项目和采购人需求所列明的有关的特殊困难有了充分的了解。

5、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规。

(五) 投标费用

供应商应自行承担所有与编制和提交投标文件有关的全部费用，不论投标结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

(一) 招标文件的构成（招标文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对供应商起约束作用）

1、公开招标公告

2、投标邀请函

3、招标项目内容及要求

4、供应商须知

5、评标办法

6、合同文本（仅供参考）

7、投标文件格式

（二）供应商必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者递交的公开投标文件没有对本文件做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，供应商应当承担其责任与风险。

（三）招标文件的澄清以及修改

1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间15日前在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接到上述通知后，应立即向代理机构回函确认，该修改内容为招标文件组成部分。

3 为使供应商编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可以酌情延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

供应商的投标文件应包括下列内容：

（一）投标文件的语言

1. 供应商提交的投标文件以及与代理机构和采购人就有关招标的所有来往函件均应使用简体中文；

2. 投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成简体中文，并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

（二）投标文件报价

本次招标采购用人民币报价，报价单位为“元”。报价原则：

1、投标总报价是指从提供货物开始到验收的直接费、间接费、企业利润和

税金等全部费用（包括伴随服务）。供应商在填写投标总报价的同时，必须按本招标文件指定格式正确填写；

2、报价必须是唯一的。如出现大写、小写报价金额不一致以大写报价金额为本次报价；如出现明细报价与总报价金额不一致，以明细报价为本次报价；

3、报价栏项目中如出现数字“0”，视为报价为零；如出现空白，视为未响应；

4、投标文件中的投标报价不得高于本项目预算价，高于预算价视为无效报价。

（三）投标文件的构成

供应商编写的投标文件应包括下列内容（供应商按照下列顺序自编目录及连续页码并胶装成册）。

1、投标函；

2、开标会唱标报告；

3、投标报价明细表；

4、货物偏离表；

5、供应商基本情况及简要说明；

6、供应商资格证明文件：

（1）统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书；

（2）基本存款账户基本存款账户银行开户许可证；（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）；

（3）针对本项目的生产厂家授权书（代理商需提供核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标）；

（4）具有2019年至今任意一个月依法缴纳的税收凭证；

（5）具有2019年至今任意一个月社会保障资金证明材料；

（6）具有社会中介机构出具的2018年度财务审计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行出具的银行资信证明；

(7) 法定代表人身份证明书或授权委托书原件（法定代表人参加投标的，只提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明书和授权委托书原件）；

(8) 供应商的信用信息查询记录截图（供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中查询政府采购严重违法失信行为记录名单，查询日期为本项目发布日期开始至投标截止日止）；

(9) 投标保证金银行缴纳凭据；

7、技术部分；

8、售后服务及体系；

9、政府采购供应商诚信承诺书；

10、企业实力；

11、评审标准要求提供或供应商认为有必要提供的其他资料复印件

(四) 投标文件的式样和签署

供应商必须严格按照招标文件的规定和格式编制投标文件，并逐项逐条回答招标文件所要求的内容，可以增加文字说明和描述。

1、投标文件全部扫描上传，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，投标文件应上传不可更改的电子文档格式，并按招标文件要求在相应位置加盖单位公章或签字。

2、投标文件对招标文件条款的响应情况，必须按招标文件规定的格式填写；

3、投标文件正、副本均采用 A4 纸胶装成册，文件胶装装订后页码连续、页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，投标文件正本按招标文件要求盖章。所有须盖章的均为供应商公章，不符合将视为无效投标；

4、投标文件共 5 册，其中正本 1 册，副本4册，电子版 U 盘文件 1 份。投标文件的副本可采用正本的复印件，但副本内容应与正本内容一致，**并且正、副本均需加盖骑缝章**，否则将视为无效投标；

5、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖供应商公章或由供应商的法定代表人或其授权委托人签字确认。

（五）投标文件有效期

投标文件从投标截止期结束后 60 日内有效。在特殊情况下，代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

（六）投标保证金

1、投标保证金的交纳方式：由供应商基本账户开户行电汇或转账，第一标段人民币叁仟元整（¥3000.00元），第二标段人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00元），投标保证金必须于开标截止时间（2020 年 01 月 06 日上午 09 时 00 分）前一次性汇至对应账号（以系统显示的到账时间为准）并注明项目名称及汇款事由（***项目第*标段投标保证金，可简写）。对因未注明项目名称及汇款事由导致不能正常参与投标的，后果由供应商自负。

注：不同交易项目所对应的保证金收取账号各不相同，供应商应注意核对账号信息

开户名称：怀来县公共资源交易中心

开户银行：中国银行怀来支行

账 号：第一标段：101897180755

第二标段：101177001132

（如有疑问请致电联系怀来县公共资源交易中心，交易中心财务窗口负责人：郭雯，联系人：董毅，联系方式：0313-7055093）；

2、投标保证金应于交纳截止时间前足额交纳，对未按要求提交投标保证金的投标文件，代理机构将视为不响应投标而予以拒绝；

3、未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起 5 个工作日内由河北海际工程咨询有限公司向怀来县公共资源交易中心申请退还；中标供应商的投标保证金在采购合同签订之日起 5 个工作日内由河北海际工程咨询有限公司向怀来县公共资源交易中心申请退还。

4. 若发生下列情况之一，投标保证金不予退还：

A、供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

B、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

C、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订

合同的；

D、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

E、采购文件规定的其他情形。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

供应商应在规定的投标截止时间前在河北张家口电子招标投标交易平台上传投标文件

件，并将投标文件正本 1 册，副本 4 册（另提供电子版 U 盘文件 1 份）分别胶装成册后，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件装袋密封送达开标地点。将密封袋封面（格式见招标文件第五部分）粘贴在文件密封袋外，封贴处加盖公章。如果未按上述规定进行密封和标记，代理机构对投标文件不予接收，而且对投标文件的误投或提前拆封不负责任，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

（二）投标文件的补充、修改和撤回

供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。供应商撤回投标的要以书面形式由供应商法定代表人或授权委托人签署；补

充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求由供应商法定代表人或委托代理人签署、加盖公章、密封后，送达投标文件递交地点，作为投标文件的组成部分，密封袋封面上标明“补充、修改投标文件”、项目编号、供应商名称及投标项目名称、加盖供应商公章并在密封袋密封处加盖供应商公章。不符合上述要求的投标文件，代理机构将拒收。

（三）投标文件的递交时间为：按招标公告规定时间

（四）投标文件的递交地点为：按招标公告规定地点

（五）投标文件有下列情形之一的，代理机构不予受理

1、超过投标截止时间送达或未送达指定地点的投标文件；

2、未按招标文件要求密封的投标文件。

五、开标与评标

（一）开标会议

1、代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商的法定代表人或其授权委托人必须参加开标会议，参加开标的供应商代表应签到以证明其出席，其法定代表人或其授权委托人未到场的或未能出示本人身份证的，其递交的投标文件将被拒绝；供应商在规定的投标截止时间（开标时间）通过河北张家口电子招标投标交易平台上传并 CA 加密投标。

2、开标会由代理机构主持，采购人代表监督，供应商代表以及有关工作人员参加；

3、开标会中请各供应商代表查验投标文件密封情况，并由代理机构工作人员宣读投标报价以及认为合适的其他内容。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、代理机构工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、代理机构对供应商代表提出的询问或回避申请应及时处理。

（二）评标

1、开标会结束后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标；

2、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会成员名单在中标结果确定前予以保密；

3、评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预，影响评标的过程和结果。

（三）评审顺序

1、符合性审查：

（1）评标委员会对投标文件有无投标函、开标会唱标报告等内容进行审查，在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容

作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清说明或者更正不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。通过审查，合格的投标文件将进入下一步评审；

（2）技术比较。评标委员会成员将对所提供服务的技術情况等相关资料进行详细的对比、分析。

2、综合评分

本次招标采用综合评分法。评标委员会根据评审情况，依据“评标办法”的规定对有效供应商投标文件、资料等进行综合打分，打分采用百分制，打分结束后汇总每个供应商的综合得分，根据评标委员会人数计算平均数。评标结果按综合得分的平均数由高到低顺序排列，得分最高的供应商为第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列第一中标候选人，采用随机抽取的方式确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选供应商。（若供应商为小微企业，监狱企业，残疾人福利性单位用折扣后的报价进行评分）。

（四）响应无效和终止招标活动条款

1、在详细评审之前，评标委员会审查所有投标文件是否实质上响应并符合招标文件要求的全部条款、条件和规格。评标委员会决定投标文件的实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；

2、如果投标文件实质上沒有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。如发现下列情况之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

①供应商未按招标文件中规定的形式按时、足额提交投标保证金的；

②投标文件构成资料不全的；

③投标文件中的投标报价不符合招标文件格式要求或超出预算的；

④不满足招标文件中技术指标要求的；

⑤未按招标文件规定的式样制作标书、签字盖章或字迹模糊、无法辨认的；

⑥招标文件明确规定应达到的要求或不符合采购其它相关规定的。

3、终止招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，河北海际工程咨询有限公司将终止此次招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

(五) 确定中标供应商

1、采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，按照评分排序由高到低的原则确定中标供应商。

2、河北海际工程咨询有限公司在中标供应商确定后 2 个工作日内在河北省政府采购网（www.hebgp.gov.cn）、河北省公共资源交易服务平台（www.hebpr.cn）、河北张家口电子招投标交易平台（<http://hbzjk.86ztb.com>）上公告中标结果。

在公示期间若有对中标供应商的反映，并经核实反映情况属实，将取消其中标资格，由评分排名第二的供应商替补，以此类推。

六、质疑与投诉

供应商对政府采购活动事项有质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或者质疑。采购人或代理机构应当在收到供应商在书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者答疑人没有答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向怀来县财政局政府采购办公室投诉。质疑或者投诉要事实清楚、证据充分，质疑或者投诉材料必须包含质疑或者投诉内容、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有公开的招标文件的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理；对捏造事实、陷害诬告、影响政府采购工作的，将向政府采购监管部门提

议列入政府采购黑名单。

七、保密及其他注意事项

1、评审是招标工作的重要环节，评审在评标委员会内独立进行。

2、供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

3、在开标会开始直至宣布结果之前，供应商不得向评标委员会询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

4、评审过程中，评标委员会不得与供应商私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员，不得将评标情况进行泄露。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，投标资料一律不予退还。

八、合同文本

（一）采购合同由中标供应商与采购人签订。

（二）签订合同

1、采购人和中标供应商分别到代理机构领取中标通知书；

2、中标供应商在中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。如中标供应商或采购人不按规定的时间签订合同或拒绝签订合同，则按违约处理。中标供应商违约，依法律规定对其全部投标保证金不予退还，由相关部门在有关媒体公布其不良行为；采购人违约，则按照《政府采购法》有关规定处理。

3、招标文件、投标文件、供应商的评标现场确认文件，均作为签订合同之依据。

九、其它事项

（一）中标服务费

A. 中标供应商领取中标通知书前，中标方向代理机构支付中标服务费；

B. 中标服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)收取，中标服务费按差额定率累进法计算：100 万以下部分（包括 100 万）按中标金额的 1.5%收取；

C. 中标服务费可采用现金或电汇形式支付；

代理机构：河北海际工程咨询有限公司

开户银行：张家口银行怀来县支行

账 号：394006883300015

（二）本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》编制的，解释权属河北海际工程咨询有限公司。

（三）所有与本次招标有关的函件按下列方式联系。

代理机构：河北海际工程咨询有限公司

地址：石家庄市裕华区槐安东路105号怀特商业广场B座1003

联系人：李倩

联系方式：0313-6219375

（四）采购人信息

采购人名称：怀来县中医医院

采购人地址：河北省怀来县城镇龙潭东路四号

联系人：闫丽云

联系方式：0313-6223003

第五部分 评标办法

一、评分方法：

本次招标评审方法为综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分高低来进行排名，评出中标候选人的评审方法。综合评分的主要因素为：对招标文件的响应程度，报价、技术标响应情况、企业实力等及相应的权重或者权值等。

评审时，评标委员会各成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，然后汇总，计算出每个供应商的得分，并依次排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选供应商。（若供应商为小微企业，监狱企业，残疾人福利性单位用折扣后的报价进行评分）。

二、评分标准：

附表一、符合性审查

序号	资格审查内容	评审要求	备 注
1	营业执照或事业单位法人证书	有效且合格，否则为不合格。	
2	针对本项目的生产厂家授权书（第一、二标段代理商提供）	有效且合格，否则为不合格	代理商提供带★号的核心产品生产厂家授权书
3	银行开户许可证	有效且合格，否则为不合格（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）	
4	具有2019年至今任意一个月依法缴纳的税收凭证	合法有效	
5	具有2019年至今任意一个月社会保障资金证明材料	合法有效	
6	具有社会中介机构出具的2018年度财务审	合法有效	

	计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行出具的银行资信证明；		
7	投标单位的信用信息查询记录截图（中国政府采购网） (http://www.ccgp.gov.cn/)	投标人按下述要求递交记录查询截图且未在处罚期内。要求：1. 查询时间截点：自本项目发出公告之日起至投标截止时间前；2. 截图加盖单位公章；	
8	投标保证金	满足招标文件要求为合格，否则为不合格。	

注：符合性审查内容电子版投标文件上传所有证件、凭证、证明的扫描件，纸质投标文件附扫描件或复印件并加盖投标人公章。投标人对所提交材料的扫描件或复印件的清晰度、真实性及与原件的一致性负责，因上述原因导致符合性审查不通过的，由投标人自行承担 responsibility。

附表二、综合评分分值如下：

序号	项目	分值
1	供应商报价	40
2	技术部分	52
3	企业实力	8

1、报价得分（40分）

序号	项目	分值	评分标准
1	供应商报价	40	供应商报价不超过采购预算金额的为有效报价，所有有效报价最低值为基准价，与基准价一致的得标准分40分，其它供应商报价得分=（基准价/有效报价）×40

2、技术部分（52分）

序号	评审项目	评分标准	分值
1	技术方案 12分	技术方案先进、技术指标满足或高于招标文件要求	8.0-12分
		技术方案合理、技术指标满足招标文件要求	4.0-7.9分
		技术方案一般、技术指标基本满足招标文件要求	0-3.9分
2	产品配置设计 10分	设计方案技术性能优良、可靠，配置水平高，科学合理	7.0-10分
		设计方案技术性能先进，配置水平较高，能满足要求	4.0-6.9分
		设计方案技术性能及配置水平一般，基本满足要求	0-3.9分
3	质量保证措施 10分	质量保证措施满足或高于招标文件要求	7.0-10分
		质量保证措施满足招标文件要求	4.0-6.9分
		质量保证措施基本满足招标文件要求	0-3.9分

4	产品维修维护 10分	产品优先（技术参数）选型，投标产品维修及维护成本低	7.0-10分
		部分产品优先（技术参数）选型，投标产品维修及维护成本较高	4.0-6.9分
		未满足产品优先（技术参数）选型，投标产品维修及维护成本高	0-3.9分
5	售后服务 10分	售后服务体系完善	7.0-10分
		售后服务体系较完善	4.0-6.9分
		售后服务体系一般	0-3.9分

注:技术部分得分取评委打分的算术平均值,缺项为0分。

3、企业实力（8分）

序号	项目	分值	评分标准
1	类似业绩	5分	自2016年1月1日至今，每有一项类似设备销售安装业绩得2.5分，最多得5分（时间以合同签订日期为准）。设备销售安装业绩为生产厂家或销售代理商业绩。
2	投标供应商信用	3分	投标供应商具有有效的《重合同守信用企业》、《AAA级信用企业》、《资信等级AAA》证书的每一项得1分，最高得3分；

注：企业实力上传的电子版投标文件附合同协议书、信用证书的扫描件，纸质投标文件附扫描件或复印件并加盖投标人公章。投标人对所提交的业绩证明材料的扫描件或复印件的清晰度、真实性及与原件的一致性负责，因上述原因导致业绩不得分的，由投标人自行承担责任。

第六部分 合同文本（仅供参考）

甲方：_____怀来县中医医院_____

乙方：_____

经河北海际工程咨询有限公司于____年__月__日通过公开招标，确定乙方为本项目中标供应商。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目清单及合同金额

1. 项目编号：_____。
2. 项目名称：_____。
3. 具体内容：_____。（详见乙方报价表）
4. 合同金额：人民币_____元（大写：_____）。

二、售后要求

供应商的服务应承诺本项目投标所有硬件设备质保一年，并定期上门维护，按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应，其基本服务如下：

1. 所提供的货物符合国家质量监测标准及国家环保、节能要求；
2. 质保期内设备出现任何问题均提供免费维修或更换的服务。
3. 产品故障响应时间：质保期内，中标供应商安排专人负责免费维护与技术支持，接到使用方要求后派遣有经验的技术人员组成工作小组到现场实施技术服务，设备出现故障中标供应商应在 1 小时内做出响应，4 小时内派专业技术人员到现场进行维护，24 小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用产品。
4. 应提供备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
5. 质保期内免费的软件升级服务。在使用方需要或系统运行必须的情况下，供应商应承诺及时向用户维护人员通报软件升级情况，

并提供软件升级服务。

6. 质保期外服务承诺：在质保期外，提供设备的更换、维修及软件的维护及更新只收取零配件成本费用，不收取人工技术费用。

三、付款方式：_____

四、甲方要求：

本项目第一标段污水处理监控设备中标单位同时承担怀来县中医医院污水处理站和污水处理在线监控系统的运行维护工作，全面负责污水处理站和污水处理在线监测系统正常运行所涉及的检查、监测、记录、报告、投药、垃圾处理、运行维护等一切人工费、药剂费及其他相关费用；全面负责接受环保等执法部门检查并承担一切后果。协议期10年，第一年费用为35000元，第二年至第十年费用为48000元，若遇医院搬迁等重大原因导致协议不能履行的情况除外。

五、供货时间：合同签订后 30 日内设备到场安装调试完成并验收合格

交货地点：怀来县中医医院

六、合同条文

1、货物条款

甲乙双方应将招标文件、投标文件及交货日期等作为本条款的基础，以《投标报价明细表》附后。

2、技术资料

乙方应按合同规定的时间，向甲方提供有关中标货物合格证及检验报告等保证资料。

3、货物发运、包装及运输

（1）乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、发货时间等书面通知甲方。

（2）货物在运输中造成的破损、丢失等均由乙方承担责任。

（3）乙方承担货物到甲方指点交货地点的所有费用（包括生产成本、装卸、运输、包装费、安装、调试、劳务费、税金等）。

4、验收

- (1) 中标货物应符合现行国家规范标准、本行业规范标准以及本招标文件《采购明细表》的参数等要求。
- (2) 甲方收到货物静置 30 天后安装，安装并验收合格后开始计算质保期。
- (3) 供应商需向采购人提供合格产品的检验报告。

5、质量保证

- (1) 乙方应按合同规定的品种规格、质量标准向甲方提供全新优质货物。
- (2) 在质量保证期内，如货物发生任何质量问题，乙方必须承担全部经济责任。

6、违约责任

按《合同法》执行。若合同发生争议时，双方协商解决，协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

7、合同生效及其它

- (1) 合同经双方签字盖章后生效。
- (2) 本合同正本一式五份，甲、乙双方、怀来县财政局政府采购办公室、怀来县公共资源交易中心和河北海际工程咨询有限公司各执一份。
- (3) 如需修改或补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

合同附件：投标报价明细表

甲方：（单位盖章）_____乙方：（单位盖章）_____
法定代表人（签章）：_____法定代表人（签章）：_____
地 址：_____地 址：_____
电 话：_____电 话：_____

签订地点：

签订时间： 年 月 日

第七部分 投标文件格式

投标文件密封袋封面格式

怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备 第__标段

投标文件

供 应 商：_____（公章）

项目编号：_____

投标日期：_____年 月 日

文件类型：正本 份 副本 份 U盘 份

注：在标书外封面上注明截止日期前不得启封字样，供应商必须按河北海际工程咨询有限公司提供的公开招标文件密封袋封面格式制作投标文件密封袋封面。

投标文件封面格式

怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备
第__标段

投标文件

项 目 编 号：_____

采购代理机构：_____河北海际工程咨询有限公司_____

采 购 人：_____怀来县中医医院_____

投 标 人：_____（公章）_____

地 址：_____

法 定代表 人：_____（签字）_____

联 系 电 话：_____

开 标 日 期：_____2020 年 01 月 06 日_____

文 件 类 型：_____正本（或副本）_____

注：供应商必须按代理机构提供的投标文件封面格式制作投标文件封面。

目录

供应商按招标文件第四部分供应商须知中“（三）投标文件的构成”自行
编制目录

投标函格式

一、投标函

（采购单位名称）：

我方收到贵方编制的_____（项目名称）_____招标文件，经研究，决定自愿参加该项目的政府采购活动，并同意和承诺自觉遵守招标文件中的各项要求。

1、我方全面研究了项目招标文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据招标文件中采购项目的要求进行了测算，对采购项目的投标报价总额为_____元人民币（大写：_____），供货时间_____；质量标准：_____；投标有效期：_____，我单位的报价含：施工、验收、保修等所有费用。

2、我方完全同意招标文件中的评标办法和评标标准；愿意自行承担我方在参与本次政府采购活动过程中所发生的一切费用。

3、我方完全同意并愿意自觉遵守招标文件中的各项规定；愿意交纳投标保证金_____元（大写：_____元整），并按保证金有关条款要求处置。

4、我方现提交的响应文件为“正本”一份，“副本”肆份，U盘电子版一份。

5、如果我方磋商成交，我方承诺严格执行双方签订的经济合同，并保证在合同约定的时间内将项目实施完成并验收合格，保证正常使用。如果我单位出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给采购人造成的一切损失。

供应商_____（盖章）

法定代表人或委托代理人_____（签字或盖章）

年 月 日

开标会唱标报告格式

二、开标会唱标报告

[illegible]

说明：开标会唱标报告在开标会上当众宣读，要求内容填写清楚，准确无误。否则后果概不负责。

投标报价明细表

三、投标报价明细表

名称：怀来县中医医院视频监控系统设备(及安装)

序号	名称	特征	计量单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	64 路硬盘录像机	1. 支持监控视频路数：64 2. 支持 H265+视频解码格式 3. 硬盘盘位：8 盘位 4. 安装	台	1		
2	存储设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:8TB 3. 安装	台	6		
3	显示器	1. 规格:屏幕尺寸：55 英寸 分辨率：4K 2. 附件:显示器挂架 3. 安装	台	1		
4	插箱、机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:订制 3. 安装	台	1		
5	网线	1. 名称:超五类，无氧铜 2. 安装:穿线	m	3660		
6	网线	1. 名称:超六类，无氧铜 2. 安装:穿线	m	2440		
7	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:2.5 平方无氧铜护套线 3. 安装:穿线	m	800		
8	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:1.5 平方无氧铜护套线 3. 安装:穿线	m	800		
9	光缆	1. 线缆对数:4 芯 2. 安装:穿线	m	1000		

10	光纤盒	1. 名称:4 路终端盒 2. 安装	个	14		
11	布放尾纤	1. 名称:布放尾纤 2. 安装	根	14.000		
12	光纤收发器	1. 千兆收发器 2. 安装	个	8.000		
13	交换机	1. 名称:9 口 POE 千兆 2. 安装	台	13.000		
14	交换机	1. 名称:16 口全千兆非网管 2. 安装	台	6.000		
15	接线箱	1. 名称:信息箱 2. 规格:320 型 3. 安装	个	10.000		
16	接线箱	1. 名称:信息箱 2. 规格:440 型 3. 安装	个	7.000		
17	插电板	1. 名称:插线板 2. 安装	个	22.000		
18	监控摄像设备	1. 名称:高清红外摄像机 (带夜视) 2. 类别:像素: 400W 内置拾音器, 支持 H265 解码 3. 安装	台	64.000		
19	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 安装	台	64.000		
20	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:DN20mm 3. 安装	m	1850.000		
21	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50mm 以下 3. 安装	m	350.000		
22	调试	1. 调试:系统调试	项	1.000		
23	税金	1. 税金	项	1.000		
	合 计					

或：

名称：怀来县中医医院污水处理在线监测设备(及安装)

序号	名称	特征	计量单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	在线检测设备	1. COD 化学需氧量在线分析仪 2. 氨氮在线分析仪 3. 数据采集仪 4. 流量计（含堰槽） 5. 包含运输及安装所有工序 6. 含增值税	套	1		
2	空调	1. 1.5 匹 2. 包含运输及安装 3. 含增值税	台	1		
	合计					

货物偏离表格式

四、货物偏离表

供应商名称: _____

序号	设备名称	招标文件要求		投标内容		有无偏差	如是性能提高, 请在此格内划√	如是性能降低, 请在此格内划×
		技术规格及参数	数量	技术规格及参数	数量			
备注								
供应商名称（法人单位公章）				法定代表人（或其授权代理人） 签字或盖章： 年 月 日				

注：1、凡投标时对招标文件内容有品种调换、增加品种、减少品种的，一律通过本表反映出来。如不表明上述情况，而减弱本工程功能和技术特性，无论中标与否，任何时候都可以废标或终止合同。

2、可增加附页。

3、如投标设备与招标设备无偏差，在“有无偏差”栏填“无偏差”。

供应商基本情况及简要说明格式

五、供应商基本情况及简要说明

一、名称和概况：

1. 供应商名称：_____

2. 单位地址：_____

邮 编：_____

传真/电话：_____

3. 成立日期或注册日期：_____

4. 供应商法定代表人姓名：_____

就我方所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

一、供应商简要说明

（由供应商自行表述）

六、供应商资格证明文件

- (1) 统一社会信用代码营业执照或事业单位法人证书；
- (2) 基本存款账户基本存款账户银行开户许可证；（取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料，包括单位名称、开户银行、账号、法定代表人或单位负责人等信息）；
- (3) 代理商提供的核心产品授权书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的设备，只能委托一个代理商参加投标（如是代理商）；
- (4) 具有2019年至今任意一个月依法缴纳的税收凭证；
- (5) 具有2019年至今任意一个月社会保障资金证明材料；
- (6) 具有社会中介机构出具的2018年度财务审计报告（企业法人单位须含四表一注）或基本户开户银行出具的银行资信证明；
- (7) 法定代表人身份证明书或授权委托书原件（法定代表人参加投标的，只提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人身份证明书和授权委托书原件）；
- (8) 供应商的信用信息查询记录截图（供应商在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）系统中查询政府采购严重违法失信行为记录名单，查询日期为本项目发布日期开始至投标截止日止）；
- (9) 投标保证金银行缴纳凭据；

以上资格证明文件的复印件要求真实、准确、清晰，并加盖公章。

法定代表人身份证明书、授权委托书格式

法定代表人身份证明书

河北海际工程咨询有限公司：

_____同志，在我单位任_____职务，是我单位的法定代表人。特此证明

身份证号码：_____

联系方式：_____

身份证（正、反面）

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

年 月 日

注：法定代表人参加投标的，须将法定代表人身份证明书原件单独带至开标现场核验身份。

法定代表人授权委托书

兹委托__（姓名）__同志为我单位参加河北海际工程咨询有限公司组织采购的怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备（项目编号 HBHJX-2019-047）投标代理人，其代理权限为：封标、投标、澄清、答疑、开标、交纳保证金、签署合同等事宜。

代理期限自委托书签署之日起至_____年_____月_____日止附投标代理人情况：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

详细通讯址：_____

电话：_____传真：_____

邮政编码：_____

身份证号码：_____

身份证（正、反面）

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

年 月 日

注：非法定代表人参加投标的，须将法定代表人身份证明书和授权委托书原件一并带至开标现场核验身份。

投标保证金银行缴纳凭据

投标保证金银行缴纳凭据



技术部分

七、技术部分

（供应商格式自拟）

包含但不限于以下内容：

- 1、技术方案
- 2、产品配置设计
- 3、质量保证措施
- 4、产品维修维护

售后服务及体系

八、售后服务及体系

（供应商自行填写）

政府采购供应商诚信承诺书格式

九、政府采购供应商诚信承诺书

河北海际工程咨询有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的怀来县卫生健康局县中医医院视频监控设备及污水处理在线监测设备活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。**我们郑重承诺：**如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商投标或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；
- （七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；
- （十）擅自在合同履行有效期内降低中标服务质量、技术指标等级或相关咨询服务的、弄虚作假等或终止政府采购合同的；
- （十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；
- （十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过降低服务标准、技术要求、质量和相关服务等，却仍按原合同的服务内容、技术要求、质量标准等进行虚假验收的；
- （十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高服务成本（高于市场平均价）的；

（十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

年 月 日

十、企业实力

近三年类似业绩表

供应商公章：

序号	项目名称	合同内容	用户名称及联系方式	合同金额	签约日期	备注

后附加盖公章的业绩合同复印件。

投标供应商信用证书

附加盖公章的业绩合同复印件（如有）。

十一、评审标准要求提供或供应商认为有必要 提供的其他资料复印件

中小企业声明函（符合条件提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

监狱企业证明文件（符合条件提供）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

残疾人福利性单位声明函格式（符合条件提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：年 月 日